



Коммутатор TP-Link TL-SG1005LP, 5x RJ45 1000Mb/s, 4x PoE, настольный



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-tp-link-tl-sg1005lp-5x-rj45-1000mb-s-4x-poe-nastol-nyj>

Price: **217,43 zł** gross / 176,77 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJMIRMMGJ

Product features


Подтверждение соответствия нормативам	FCC, CE, RoHS
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Источник питания	DC/PoE
Высота	25 mm
Светодиодные индикаторы	Да
Настенный	Yes
Ширина	99.8 mm
Глубина	98 mm
Автоматическое согласование	Yes
Ток на входе	0.81 A
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Монтаж в стойку	No
Сертификаты соответствия	CE
Без кулера	Yes
Максимальное потребление энергии	47.5 W
Масса брутто	730 g
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	10 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.1p
Тип свича	Неуправляемый
Поддержка 10G	No

поддержка функции auto-learning для MAC адреса	Yes
поддержка функции auto-aging для MAC адреса	Yes
Авто MDI/MDI-X	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Глубина упаковки	196 mm
Высота упаковки	121 mm
Тепловыделение	161.98 Британская термическая единица в час
Ширина упаковки	131 mm
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Тип упаковки	Коробка
Общий объем Power over Ethernet (PoE)	40 W
Руководство пользователя	Yes
Отслеживание сетевого трафика IGMP	Yes
Поддержка управления потоками	Yes
джамбо кадры	16000
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	2000 entries
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	5
Максимальная длина кабеля	100 m
Количество портов PoE+	4
Поддерживаемые типы кабеля	Cat3
Промежуточное хранение	Yes
Тип свивки медного Ethernet	1000BASE-T
Цвет товара	Черный
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	5
Составной	No
Соответствие требованиям экологически безопасного развития	Yes

Full product description

Коммутатор TL-SG1005LP PoE - надежность и безопасность

TLSG1005LP имеет 5 портов RJ45 со скоростью **10/100/1000 Мбит/с**, которые не требуют настройки. 4 порта поддерживают функцию **PoE (Power over Ethernet)**. Коммутатор автоматически обнаруживает устройства **IEEE 802.3af** и подает на них питание. Благодаря этому решению можно размещать точки доступа, IP-камеры, IP-телефоны в местах, где нет доступа к розеткам.



Приоритетность портов

Коммутатор оснащен функцией приоритета портов, которая защищает систему в моменты перегрузки. Потребляемая мощность устройств с питанием по технологии **PoE** составляет до **40 Вт**. Оборудование, подключенное к портам с более высоким приоритетом, получает питание первым.



Простота в использовании

Коммутатор TL-SG1005LP прост как в установке, так и в использовании, **не требуя настройки** или сборки. Благодаря четырем портам PoE, простоте управления и надежности этот коммутатор является идеальным решением для расширения домашней или офисной сети.

