



Коммутатор TP-Link TL-SG1048, 48x RJ45 1000Mb/s, Rack, Неуправляемый



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switche-przelaczniki/kommutator-tp-link-tl-sg1048-48x-rj45-1000mb-s-rack-neg-upravlaemyj>

Price: **1 295,84 zł** gross / 1 053,53 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKORLRMPQ

Product features


Подтверждение соответствия нормативам	FCC, CE, RoHS
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Источник питания	сетевая электросеть
Высота	44 mm
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	440 mm
Глубина	220 mm
Автоматическое согласование	Yes
Пакетная буферная память	16 MB
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Поставляемые кабели	AC
Монтаж в стойку	Yes
Максимальное потребление энергии	29.8 W
Масса брутто	4180 g
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Коммутационная способность	96 Gb/s
Краткая инструкция пользователя	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.3ab
Тип свича	Неуправляемый
Резиновые ножки	Yes

Поддержка 10G	No
Полнодуплексный режим	Yes
Авто MDI/MDI-X	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Глубина упаковки	528 mm
Высота упаковки	100 mm
Тепловыделение	110.17 Британская термическая единица в час
Ширина упаковки	336 mm
Набор для крепления к стойке	Yes
Полудуплекс	Yes
Поддержка управления потоками	Yes
джамбо кадры	10000
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	8000 entries
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Поддерживаемые типы кабеля	Cat3
Промежуточное хранение	Yes
Тип свивки медного Ethernet	1000BASE-T
Цвет товара	Черный
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	48
Операционная система	Microsoft® Windows® 2000/XP/2003/Vista/2008/7/2012/8/10 MacOS NetWare UNIX Linux

Full product description

Коммутатор TP- TL-SG1048Link

Коммутатор TL-SG1048 сочетает в себе простоту использования и непревзойденную производительность, что делает его идеальным выбором для любого экономного сетевого администратора, который хочет получить лучшее решение по самой привлекательной цене.



Гигабитные порты 10/100/1000 Мбит/с

48-портовый гигабитный коммутатор TL-SG1048 разработан для удовлетворения потребностей в подключении самых требовательных рабочих групп и отделов. Надежный и простой в использовании коммутатор TL-SG1048 предлагает **48 портов 10/100/1000 Мбит/с** без необходимости сложного управления.



Основные характеристики TL-SG1048 TP-.Link

- 48 портов RJ-45 10/100/1000 Мбит/с
- Энергосбережение благодаря инновационной технологии
- Поддержка самообучающихся адресов MAC, автоматический кроссовер соединений (MDI/MDIX)
- Установка в стальные 19-дюймовые стойки

