



Коммутатор TP-Link TL-SG105-M2, 5x RJ45 2.5Gb/s, Настольный



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-tp-link-tl-sg105-m2-5x-rj45-25gb-s-nastol-nyj>

Price: **570,99 zł** gross / 464,22 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJMJRMMHI

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, RoHS
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Источник питания	сетевая электросеть
Высота	26 mm
Входное напряжение	12 V
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	209 mm
Глубина	126 mm
Автоматическое согласование	Yes
Пакетная буферная память	1.5 MB
Ток на входе	1 A
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Поставляемые кабели	LAN (RJ-45)
Монтаж в стойку	No
Максимальное потребление энергии	12.11 W
Масса брутто	870 g
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	25 Gb/s
Краткая инструкция пользователя	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.3
Тип свича	Неуправляемый

Поддержка 10G	No
Авто MDI/MDI-X	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Глубина упаковки	315 mm
Высота упаковки	70 mm
Тепловыделение	41,32 Британская термическая единица в час
Ширина упаковки	240 mm
джамбо кадры	10000
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	16000 entries
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	No
Промежуточное хранение	Yes
Количество портов 2,5G Ethernet (медь)	5
Цвет товара	Черный
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Ethernet 2.5G (100/1000/2500)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	5

Full product description


TP-Link TL-SG105-M2 Неуправляемые коммутаторы

Самый совершенный неуправляемый коммутатор. Флагманский коммутатор оснащен **5 портами 2,5 Гбит/с**, позволяющими в полной мере использовать потенциал высокоскоростных сетей и современных устройств, обеспечивая максимальную **коммутационную способность 25 Гбит/с**. Порты имеют различные скорости автоматической агрегации (**100 Мб/1 Г/2,5 Г**) для поддержки современных устройств - игровых консолей, игрового оборудования VR, 6 точек доступа Wi-Fi 2,5 Г и др.



Всегда успешные домашние развлечения

Switch станет идеальным решением для потоковой передачи видео в **качестве 4K** без буферизации. Вы можете подключить домашний кинотеатр и смотреть фильмы и видео с друзьями в отличном качестве и без перерывов. Скорость портов **2,5 Гбит/с** увеличит потенциал маршрутизаторов с поддержкой **Wi-Fi 6**.



Подключи и работай - подключись и пользуйся Интернетом

Установка **Plug and Play** делает подключение устройства простым и не требует помощи специалиста. А функция **Auto MDI/MDI-X** устраняет необходимость в перекрестных кабелях.



Свободный выбор местоположения

Конструкция устройства создает **широкие возможности для установки**, поэтому выключатель можно как поставить на столешницу, так и повесить на стену.



Na blacie



Na ścianie