



Коммутатор TP-Link TL-SG2210P, 8x RJ45 1000Mb/s PoE, 2x SFP, настольный, управляемый, 53W

6 935364 030698 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-tp-link-tl-sg2210p-8x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp-nastol-nyj-upravlaemyj-53w>

Price: **652,77 zł** gross / 530,71 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKORHRMMMK

Full product description

Гигабитный коммутатор Smart PoE

TP-Link TL-SG2210P - это интеллектуальный сетевой коммутатор, оснащенный 8 гигабитными портами RJ45 PoE общей мощностью **53 Вт**. Коммутатор гарантирует высокую производительность и полную скорость передачи данных, а расширенные функции безопасности с поддержкой **VLAN 802.1Q**, **Port Security** и **Storm Control** эффективно защищают локальную сеть. **QoS (L2/L3/L4)** и **IGMP snooping** позволяют оптимизировать передачу голоса и видео. Управление осуществляется через командную строку или веб-браузер, а поддержка **SNMP** и **RMON** позволяет удобно управлять устройством.



Источник питания IEEE 802.3af PoE

Все порты сетевого коммутатора TL-SG2210P оснащены функцией Power over Ethernet, соответствующей стандарту IEEE 802.af, и способны обеспечить питание общей мощностью 53 Вт. Это эффективный и экономичный способ питания, например, Access point IP-камер или IP-телефонов. TL-SG2210P - идеальное компактное решение для сетей малого и среднего бизнеса.



Функции QoS

Передовые функции **QoS** коммутатора позволяют одновременно передавать аудио, видео и данные. Для обеспечения бесперебойной передачи данных администратор сети может установить приоритеты передачи на основе **приоритетов портов, протоколов 802.1P** и **DSCP**.



Конфигурация уровня 2

Коммутаторы TL-SG2210P оснащены рядом функций управления трафиком второго уровня, таких как поддержка VLAN 802.1Q, изоляция портов, зеркалирование портов, STP/RSTP/MSTP, агрегация портов и управление потоком 802.3x, что расширяет количество возможных приложений. Также доступны многочисленные функции обслуживания, такие как обнаружение обратного соединения, диагностика кабеля и IGMP snooping. IGMP snooping позволяет интеллектуально направлять многоадресные потоки только указанным абонентам, а функции фильтрации IGMP throttling & эффективно ограничивают доступ к многоадресным передачам неавторизованных пользователей.



Расширенные возможности интуитивного управления

Коммутатор **TL-SG2210P** прост в использовании и управлении. Он предлагает удобные возможности управления, такие как интуитивно понятный **графический интерфейс пользователя (GUI)**, доступный через веб-браузер, и **интерфейс командной строки (CLI)**. Поддержка **SNMP (v1/2/3)** и **RMON** позволяет отслеживать состояние устройства и отправлять сообщения о непредвиденных событиях.

