



Усилитель WiFi-сигнала TP-Link TL-WA850RE, N300, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/usiliteli-signal-a-wi-fi/usilitel-wifi-signal-a-tp-link-tl-wa850re-n300-1x-rj45-100mb-s>

Price: **79,53 zł** gross / 64,66 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFEOMNKRMMNO

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC
Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Высота	75 mm
Тип антенны	Internal
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	110 mm
Глубина	66 mm
Алгоритмы шифрования данных	128-битное WEP
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Сертификаты соответствия	RoHS
Совместимость с Mac	Yes
Масса брутто	200 g
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	3.3 W
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Скорость передачи данных	300 Mb/s
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Тип LAN Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Краткая инструкция пользователя	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.11b
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Скорость Wi-Fi (макс)	300 Мбит/с
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C

Глубина упаковки	101.5 mm
Высота упаковки	89 mm
Ширина упаковки	156.5 mm
Свивка кабеля	10/100Base-T(X)
Кнопка сброса установок	Yes
WPS кнопки	Yes
Wi-Fi диапазоны	Однодиапазонный (2,4 ГГц)
Wi-Fi стандартов	802.11b
Wi-Fi	Yes
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Поддерживаемые операционные системы Linux	Yes
Поддерживаемые операционные системы Mac	Yes
Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10 Education
Основной стандарт Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Количество антенн	2
Цвет товара	Белый
Тип	Network repeater

Full product description


Усилитель сети Wi-Fi

Усилитель сигнала WiFi TL-WA850RE - это устройство, позволяющее увеличить радиус действия беспроводной сети в труднодоступных и ранее недоступных местах. Миниатюрные размеры и возможность подключения к розетке обеспечивают **легкое размещение устройства** в целевом месте. Усилитель оснащен **портом Ethernet**, что позволяет подключать к нему устройства, чувствительные к задержкам, например, игровые приставки онлайн. Приложение **TP-Link Tether** обеспечивает простое управление устройством со смартфона.




Усиление беспроводного сигнала

Надоел слабый сигнал Wi-Fi? Универсальный расширитель диапазона **TP-Link** легко решит эту проблему. С **TL-WA850RE** вы сможете наслаждаться **быстрым и стабильным беспроводным соединением** по всему дому.



Беспроблемная установка

Теперь вы можете легко расширить зону покрытия Wi-Fi без дополнительных кабелей, вам просто нужно разместить усилитель сигнала WiFi **300Mbps TL-WA850RE** в зоне действия существующей беспроводной сети. Расширьте зону покрытия беспроводной сети в два этапа. Просто нажмите **кнопку WPS** на маршрутизаторе, затем кнопку **Range Extender** на усилителе и ... готово, вы можете пользоваться покрытием сети по всему дому.



Подключение через кабель Ethernet

Сетевой усилитель WiFi **TP-Link TL-WA850RE** оснащен портом Ethernet RJ45, что позволяет подключать по проводам устройства, чувствительные к задержкам, такие как IP-камеры, игровые консоли и ПК. **TL-WA850RE WiFi 300Mbps** может получить доступ к Интернету как через Wi-Fi, так и через Ethernet.



Светодиодный индикатор уровня сигнала

Усилитель диапазона оснащен **5 светодиодами** для индикации силы принимаемого сигнала Wi-Fi, что позволяет установить устройство в наиболее подходящем месте, где производительность беспроводной сети будет наилучшей.



TP-Link Приложение Tether

Прямо сейчас, используя свой смартфон или планшет и приложение Tether с **Android** и **iOS** вы можете управлять устройством с помощью различных конфигураций, например, отключать светодиоды, чтобы они не мешали вам спать.

