



Рouter WiFi TP-Link TL-WDR4300, N750, Dual Band, 5x RJ45 1000Mb/s, 2x USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/router-wifi-tp-link-tl-wdr4300-n750-dual-band-5x-rj45-1000mb-s-2x-usb>

Price: **291,13 zł** gross / 236,69 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEGMINLRMMLJ

Full product description

TP-LINK TL-WDR4300 - двухдиапазонный маршрутизатор 750 Мбит/с для требовательных домашних и офисных приложений

TP-LINK - это оптимизированный по производительности двухдиапазонный беспроводной маршрутизатор. Устройство позволяет одновременно использовать высокие скорости - **450 Мбит/с** в диапазоне **5 ГГц** и **300 Мбит/с** в традиционном диапазоне **2,4 ГГц**. Благодаря технологии **NAT**, TL-WDR4300 обеспечивает очень высокую пропускную способность **между WAN и LAN - более 800 Мбит/с**, а **два порта USB** позволяют пользователям совместно использовать файлы и принтеры.



Двухдиапазонная беспроводная сеть - одновременная работа в диапазонах 2,4 и 5 ГГц

Преимущество одновременной работы в обоих диапазонах заключается в том, что сеть может быть разделена. Простые задачи, такие как электронная почта и просмотр веб-страниц, выполняются в **диапазоне 2,4 ГГц со скоростью 300 Мбит/с**, а задачи с интенсивной пропускной способностью, такие как онлайн-игры или потоковое видео высокой четкости, выполняются в диапазоне 5 ГГц **со скоростью до 450 Мбит/с** без задержек.



Простой совместный доступ к файлам и принтерам

TL-WDR4300 оснащен двумя многофункциональными портами USB 2.0, позволяющими пользователям обмениваться файлами, мультимедиа и принтерами между несколькими компьютерами в домашней сети. Он также обеспечивает удаленный доступ к файлам с помощью функции FTP-сервера через Интернет.



Сверхбыстрые проводные соединения

Маршрутизатор TL-WDR4300 оснащен гигабитным портом WAN и четырьмя гигабитными портами LAN. Таким образом, он обеспечивает надежную и чрезвычайно быструю проводную сеть, идеально подходящую для таких требовательных приложений и видов деятельности, как онлайн-игры или потоковая передача HD-медиа. **Пропускная способность NAT** между портами WAN и LAN для этого устройства составляет **800 Мбит/с**, что позволяет пользователям использовать весь потенциал своей сети.

