



Сетевая карта TP-Link TL-WN781ND, PCI-e, 150Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/karty-sieciowe/setevaa-karta-tp-link-tl-wn781nd-pci-e-150mb-s>

Price: **45,69 zł** gross / 37,15 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJOHROHTKM

Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Высота	21.5 mm
Модуляция	16-QAM
Ширина	120.8 mm
Глубина	78.5 mm
Технология подключения	Беспроводной
Алгоритмы шифрования данных	128-битное WEP
Операционные режимы	Режим инфраструктуры
Чипсет	Atheros
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Сертификаты соответствия	CE
Максимальная скорость передачи данных	150 Mb/s
Масса брутто	150 g
Интерфейс	WLAN
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Антенна	Да
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Стандарты сети	IEEE 802.11b
Коэффициент усиления антенны (макс)	2 gain
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Краткое руководство по установке	Yes
Глубина упаковки	150 mm

Высота упаковки	39 mm
Ширина упаковки	200 mm
CD с ресурсами	Yes
Wi-Fi диапазоны	Однодиапазонный (2,4 ГГц)
Wi-Fi стандартов	802.11b
Wi-Fi	Yes
Поддерживаемые операционные системы Linux	Yes
Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10
Конструкция антенны	Внешний
Тип направленности антенны	Омни-направленный
Цвет товара	Зеленый
Основной интерфейс	PCI Express
Внутренний	Yes
Соответствие требованиям экологически безопасного развития	Yes

Full product description

Беспроводной PCI-E адаптер TL-WN781ND от TP-Link

TP-Link - известная и уважаемая компания, которая уже много лет производит сетевые устройства. Одна из них - представленная беспроводная карта Wi-Fi, соответствующая стандарту **IEEE 802.11n** (совместима с 802.11b/g/n). Для подключения к компьютеру используется **современный интерфейс PCI-E x 1**, что гарантирует возможность использования карты с последними моделями настольных компьютеров.



Более простой обмен данными

Адаптер поддерживает беспроводную спецификацию **IEEE 802.11n** с максимальной пропускной способностью **150 Мбит/с** и отвечает потребностям самых требовательных пользователей, которые хотят быстро передавать большие объемы данных по беспроводной сети. TL-WN781ND создан для обмена файлами, мультимедиа и данными. Этот сетевой адаптер поддерживает шифрование **WEP** и **WPA/WPA2**.



Высокая скорость и отличная дальность

Карта оснащена антенной Omni 2 дБи. Размеры устройства составляют 120,8 мм × 78,5 мм × 21,5 мм. TL-WN781ND может легко установить беспроводное сетевое соединение и достичь скорости передачи до 9 раз выше, чем обычных продуктов 11g. Этот сетевой адаптер также гарантирует вам повышенную производительность для более приятного серфинга, обмена файлами и просмотра потокового мультимедиа.

