



Сетевая карта WiFi TP-Link TL-WN881ND, N300, PCI Express, 2x 2дБи



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/karty-sieciowe/setevaa-karta-wifi-tp-link-tl-wn881nd-n300-pci-express-2x-2dbi>

Price: **61,41 zł** gross / 49,93 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJOIKOHSPN

Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Высота	3.3 mm
Светодиодные индикаторы	Да
Модуляция	16-QAM
Ширина	59.7 mm
Глубина	51 mm
Технология подключения	Беспроводной
Алгоритмы шифрования данных	128-битное WEP
Операционные режимы	Режим инфраструктуры
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Сертификаты соответствия	CE
Максимальная скорость передачи данных	300 Mb/s
Масса брутто	170 g
Интерфейс	WLAN
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Антенна	Да
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Стандарты сети	IEEE 802.11b
Коэффициент усиления антенны (макс)	2 gain
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Краткое руководство по установке	Yes
Глубина упаковки	152.5 mm

Высота упаковки	41.5 mm
Ширина упаковки	201.5 mm
CD с ресурсами	Yes
Wi-Fi диапазоны	Однодиапазонный (2,4 ГГц)
Wi-Fi стандартов	802.11b
Wi-Fi	Yes
Поддерживаемые операционные системы Linux	Yes
Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10
Основной стандарт Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Конструкция антенны	Внешний
Тип направленности антенны	Омни-направленный
Цвет товара	Зеленый
Основной интерфейс	PCI Express
Тип разъема антенны	RP-SMA
Внутренний	Yes
Обозначение	ПК
Соответствие требованиям экологически безопасного развития	Yes

Full product description

Беспроводной сетевой адаптер PCI со стандартом N

Безпрцеводова карта PCI Express 2.0 (x1) TL-WN881ND на urządzenie, ktomupe dżyła zgodnie ze standardem N oraz daje możliwość podłączenia naszego komputera do sieci bezprzewodowej, zapewniając szybką i płynną transmisję. Благодаря скорости беспроводной **сети N** до **300 Мбит/с** вам гарантирована плавная передача потокового HD-видео и бесппроблемные онлайн-игры.



Технология MIMO для высокого качества

Благодаря карте и **технологии MIMO**, предполагающей использование нескольких антенн для передачи и приема данных, мы эффективно ограничим потери сигнала, вызванные большими расстояниями или препятствиями (стальные или бетонные стены зданий), и, в отличие от решений стандарта 11g, сможем создать дальнейшее подключение к беспроводной сети без потери плавности сигнала.



Безопасная и стабильная беспроводная передача данных

Технология **Clear Channel Assessment (CCA)** автоматически устраняет конфликты каналов для повышения производительности и плавной беспроводной передачи данных. Шифрование **WPA/WPA2** обеспечивает безопасность вашей сети и защиту от внешних атак.

