



Клиентское устройство Ubiquiti BM2HP, Bullet M2 HP, 2,4GHz, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/radiolinie/klientskoe-ustrojstvo-ubiquiti-bm2hp-bullet-m2-hp-24ghz-1x-rj45-100mb-s>

Price: **300,38 zł** gross / 244,21 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXHHQSKEJK

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	ETSI300-019-1.4, FCC Part 15.247, IC RS210, CE, RoHS
Высота	31 mm
Светодиодные индикаторы	Да
Чувствительность приемника	-96dBm +/-2dB
Ширина	37 mm
Глубина	152 mm
Максимальная скорость передачи данных	100 Mb/s
Максимальное потребление энергии	7 W
Диапазон измерения влажности	от 5 % до 95 %
Стандарты сети	IEEE 802.11b
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Флэш-память	8 MB
Диапазон температур при эксплуатации	-20 - 70 °C
Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP/IP
Тактовая частота процессора	400 MHz
Максимальная дальность вне помещения	50000 m
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Оперативная память	32 MB
Архитектура процессора	MIPS 24Kc
Модель процессора	Qualcomm Atheros
Встроенный процессор	Yes
Характеристика антенны	Интегрированная антенна

Цвет товара	Белый
Тип разъема антенны	N-type
Материал корпуса часов	Пластик
Внутренний	No
2,4 ГГц	Yes
Вес изделия	180 g

Full product description

Полностью интегрированное радиоустройство

Сопряжение **Bullet M** с любой антенной для развертывания airMAX в приложениях **PtP Bridging** или **PtMP**. Его уникальная конструкция повышает производительность соединения и снижает сложность конфигурации.



Надежная пропускная способность

Bullet M обеспечивает до **100+ Мбит/с** фактической пропускной способности.



Длительное использование на открытом воздухе

Прочный корпус **устойчив к атмосферным воздействиям**.



Мощная производительность

Bullet M имеет мощность до **600 мВт** и улучшенную конструкцию приемника для приложений PtP или PtMP.




Междугородные звонки

Bullet M гарантирует высокую производительность на дальностях до **50+ км**, в зависимости от используемой антенны.



Передовые технологии программного обеспечения

Технология **airMAX** от Ubiquiti была проверена миллионами устройств по всему миру, демонстрируя исключительную производительность в наружных условиях. **Протокол TDMA airMAX** обеспечивает исключительную масштабируемость, высокую пропускную способность и низкую задержку в нелицензированных многоточечных сетях.



Функция Plug-and-Play

Подключите Bullet M к любой антенне с разъемом N-типа для создания **базовой станции airMAX** .

