



Ubiquiti ENVR | NVR | 3U, 16x 2,5/3,5", до 70 камер 4K или 210 камер Full HD



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/cctv-rekorder/ubiquiti-envr-nvr-3u-16x-25-35-do-70-kamer-4k-ili-210-kamer-full-hd>

Price: **9 071,88 zł** gross / 7 375,51 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHJNKMRMMMO

Information:

Ubiquiti ENVR — это enterprise NVR 3U, созданный для крупных систем видеонаблюдения, поддерживающий до 70 камер 4K или 210 камер Full HD. Он предлагает 16 слотов для дисков 2.5/3.5" HDD/SSD с возможностью горячей замены, что упрощает расширение и обеспечивает длительное хранение записей. Интеграция с UniFi Protect позволяет удобно управлять IP-камерами, а порты Ethernet и 10G SFP+ гарантируют быструю и стабильную передачу данных. Резервирование питания, два входа AC, 8-ядерный процессор ARM и 32 GB RAM обеспечивают высокую производительность и надежность работы в требовательных установках.

Product features

Высота	132 mm
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	481.4 mm
Глубина	480 mm
Управление питанием	550 W
Монтаж в стойку	Yes
Скоростные режимы записи видео	1080p
Максимальное потребление энергии	410 W
Диапазон измерения влажности	5 - 95%
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Диапазон температур при эксплуатации	-50 - 40 °C
Емкость стойки	3U
Количество оптоволоконных портов	2
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10000 Mb/s
Объем SSD	0 GB

Оперативная память	32000 MB
Wi-Fi	No
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Емкость жесткого диска 2	0 GB
Количество поддерживаемых жестких дисков	16
Встроенный процессор	Yes
Цвет товара	Серый
Вес изделия	16600 g

Full product description


Ubiquiti ENVR | NVR 3U - видеорегистратор для бизнеса

Если вы ищете устройство видеонаблюдения для поддержки большого количества видеокамер 4K или Full HD, **Ubiquiti ENVR** - это решение, которое удовлетворит ваши потребности. Этот **корпоративный сетевой видеорегистратор** предлагает расширенные функции защиты видео, емкость до **16 HDD/SSD дисков** и простую интеграцию с UniFi Protect. Благодаря возможности поддержки до **70 камер 4K** или **210 камер Full HD**, этот вариант идеально подходит для крупных инсталляций, требующих надежного хранения и анализа видео.



Поддержка большого количества камер

Ubiquiti ENVR поддерживает до **70 камер 4K** или **210 камер Full HD**, что делает его подходящим выбором для средних и крупных видеоустановок. Благодаря этому вы сможете наблюдать за несколькими зонами в высоком разрешении, повышая точность детализации отснятого материала. Поддержка и управление **IP-камерами** с помощью **UniFi Protect** обеспечивает гибкость при интеграции и расширении видеоинфраструктуры.



Вместимость и возможность расширения

Устройство оснащено **16 отсеками для накопителей 2,5/3,5"**, что позволяет выбрать носитель подходящей емкости. **Жесткий диск/SSD** (Hard Disk Drive / Solid State Drive) большой емкости обеспечит достаточно места для длительной записи видео с нескольких камер. Возможность замены дисков без прерывания работы (горячая замена) делает расширение системы быстрым и простым.



Широкий выбор вариантов сетевого подключения

Ubiquiti ENVR оснащен **портами Ethernet** и **10G SFP** (Small Form-factor Pluggable), обеспечивающими высокую пропускную способность для передачи данных. Это позволяет легко интегрировать его в существующие сетевые инфраструктуры, такие как **Switch UniFi** (switch - сетевой коммутатор), и обеспечивает стабильность видеосоединений в режиме реального времени. Высокая скорость передачи данных позволяет бесперебойно передавать видео **в качестве 4K**.



Производительность и надежность

Разработанный с учетом **требований высокой готовности**, Ubiquiti ENVR имеет резервирование питания и два порта питания **переменного** тока для обеспечения непрерывной работы системы. Встроенный 8-ядерный процессор ARM® (ARM® - архитектура процессоров на базе ARM) и 32 Гб памяти позволяют видеорегистратору работать без сбоев даже при высокой нагрузке. Благодаря такой производительности сетевой видеорегистратор обеспечивает стабильную работу независимо от количества подключенных камер.

