



Маршрутизатор Ubiquiti EP-R8, EdgeMAX EdgePoint, 6x RJ45 1000Mb/s PoE, 2x RJ45/SFP Combo



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/marsrutizator-ubiquiti-ep-r8-edgemax-edgepoint-6x-rj45-1000mb-s-poe-2x-rj45-sfp-combo>

Price: **1 807,61 zł** gross / 1 469,60 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXEKOHQMRMNH



Full product description

Интеллектуальная контрольная точка WISP с FiberProtect

Гигабитный маршрутизатор EdgePoint EP-R8 оснащен функцией **FiberProtect**, которая значительно устраняет повреждения от электростатического разряда (ESD) и **снижает электромагнитные помехи (EMI)**, а также значительно улучшает качество сигнала данных для соединений на большие расстояния.

Устройство "все в одном"


Это единое компактное устройство помогает эффективно избежать путаницы спутанных кабелей. Нет необходимости в дорогостоящих шкафах или дорогостоящем обслуживании. Корпус EdgePoint может выдерживать **суровые погодные условия**, включая ветер, дождь и снег. Входящий в комплект чехол позволяет дополнительно защитить кабели. Ubiquiti EdgeMAX - это универсальные сетевые устройства.

Несколько вариантов питания

Питаясь от 54 В DC или через PoE, EP-R8 может питать все устройства Ubiquiti, включая серии airFiber и airMAX, напряжением **54 В** или **24 В** через PoE.


EP-R8 предлагает мощные функции

- Интерфейсы VLAN для совместного использования сети
- Статическая маршрутизация и поддержка протоколов OSPF, RIP и BGP
- Правила межсетевого экрана и NAT Идентификация приложений с помощью глубокой проверки пакетов (DPI)
- DHCP Качество обслуживания (QoS)
- Функции администрирования и мониторинга сети
- Учетные записи администратора и оператора
- Полная поддержка IPv6



Интуитивно понятный пользовательский интерфейс

Гигабитный маршрутизатор EdgePoint имеет графический интерфейс, разработанный для простоты использования и настройки. Получение доступа через сетевой порт и веб-сайт. Интуитивно понятное управление устройством обеспечивается с помощью представления виртуального порта, отображающего физические возможности подключения, скорость и состояние.



Конфигурирование через CLI

CLI обеспечивает быструю и гибкую настройку командной строки и имеет управление настройками и мониторинг всех расширенных функций. Он также включает прямой доступ к стандартным инструментам Linux и командам оболочки, а также доступ к CLI через SSH, Telnet.

```
CU

Welcome to EdgeOS

By logging in, accessing, or using the Ubiquiti product, you
acknowledge that you have read and understood the Ubiquiti
License Agreement (available in the Web UI at, by default,
http://192.168.1.1) and agree to be bound by its terms.

ubnt login: ubnt
Password:
Last login: Sun Jun  1 10:08:30 UTC 2014 on pts/0
Linux 3.10.14-gent #1 SMP Mon Dec 15 12:14:38 PST 2014 mips
Welcome to EdgeOS
ubnt#ubnt:~$ show
arp                firewall          login            tech-support
bridge             flow-accounting  nat              ubnt
configuration      hardware         ssg              update
conntrack          history          openvpn          uup2
date              host             pppoe-server     users
debugging          incoming         queuing          version
dnsm               interfaces       reboot           vpn
dnsmv4             ip               route-map        wrp
dnsmv4-pd          ipv6             shutdown         webproxy
disk              lldp             snmp              zabbix
dns                load-balance     system
file               log              table

Possible completions:
arp                Show Address Resolution Protocol (ARP) information
bridge            Show bridging information
configuration      Show running configuration
conntrack          Show conntrack entries in the conntrack table
date              Show system date and time
debugging          Show route protocol debugging flags
dnsm               Show Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) information
dnsmv4            Show status related to DHCPv4
dnsmv4-pd          Show status related to DHCPv4 Prefix Delegation
disk              Show status of disk device
dns               Show Domain Name Server (DNS) information
file              Show files for a particular image
firewall           Show firewall information
flow-accounting    Show flow accounting statistics
hardware           Show system hardware details
history            Show command history
host              Show host information
incoming           Show ethernet input-policy information
interfaces         Show network interface information
ip                Show IPv4 routing information
```

Маршрутизатор Ubiquiti EP-R6 - описание продукта

- Количество портов LAN: Установлены 5 портов Gigabit Ethernet и комбинированный модуль 2x SFP
- Скорость передачи - 1000 Мбит/с
- Маршрутизатор имеет внешний источник питания PoE
- Маршрутизатор Ubiquiti Layer 3
- 2 Гб памяти RAM