



Pouťep Ubiquiti ER-12P, EdgeMAX EdgeRouter, 10x RJ45 1000Mb/s PoE, 2x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/router-ubiquiti-er-12p-edgemax-edgerouter-10x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp>

Price: **1 237,88 zł** gross / 1 006,41 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFONJFRMMHN

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, IC
Высота	31.1 mm
Светодиодные индикаторы	Деятельность
Брандмауэр	Yes
Ширина	268.1 mm
Глубина	136.5 mm
Алгоритмы шифрования данных	IPSEC
Управление питанием	12 W
Монтаж в стойку	Yes
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	10
Флэш-память	4000 MB
Количество последовательных портов	1
Диапазон температур при эксплуатации	-10 °C – 50 °C
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)
Емкость стойки	1U
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Тип Ethernet интерфейса	Gigabit Ethernet
Поддержка VLAN	Yes
Кнопка сброса установок	Yes
Тактовая частота процессора	1000 MHz

Управление через веб-интерфейс	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Оперативная память	1024 MB
Количество установленных модулей SFP	2
Поколение сети мобильной связи	Не поддерживается
Тип источника питания	DC
Встроенный процессор	Yes
Носитель	eMMC
Цвет товара	Черный
Список контроля доступа (ACL)	Yes
Поддержка DMZ	Yes
Ethernet WAN	Yes
DHCP клиент	Yes
DHCP сервер	Yes
Вес изделия	700 g

Full product description

Маршрутизатор Ubiquiti ER-12P

Ubiquiti EdgeRouter 12P - маршрутизатор серии Ubiquiti **EdgeMax**, оснащенный **10 гигабитными портами Ethernet** с поддержкой **PoE и PoE Out** на всех портах, 2 гигабитными слотами **SFP**, консольным портом **RJ-45** и портом **USB 3.0**. Устройство оснащено четырехъядерным сетевым процессором с частотой 1 ГГц, **1 ГБ памяти RAM** DDR3 и 4 ГБ встроенной памяти. Ubiquiti EdgeMAX - это универсальное сетевое устройство.

Централизованное управление

Маршрутизатор EdgeMax работает под управлением операционной системы **EdgeOS**. **EdgeRouter 12** поддерживается и управляется **UNMS™** (Ubiquiti® Management System Network). Всестороннее управление осуществляется с помощью интуитивно понятного пользовательского интерфейса. Единая плоскость управления управляет зарегистрированными устройствами EdgeMAX® в нескольких местах. Операционная система **EdgeOS**, помимо типичных функций, присущих оборудованию такого типа, также предлагает поддержку более продвинутых решений, таких как протоколы маршрутизации OSPF и BGP (также в версии для IPv6), виртуальные частные сети на основе шифрования IPSec в VPN, а также расширенные очереди QoS.



В комплект **ER-12P** входят крепежные винты для настенного монтажа. Устройство также можно установить в стойку с помощью **комплекта для монтажа в стойку EdgeRouter** (кронштейны в комплект не входят). Питание подается через розетку **DC** (9-30 В DC) или вход **PoE** на каждом порту (пассивный PoE, 20-30 В DC). В комплект входит источник питания **24 В 2,5 А**.



Маршрутизатор Ubiquiti ER-12P - основные характеристики

- 10x Gigabit Ethernet и 2x порта SFP
- 1x консольный порт RJ45
- 1x порт USB 3.0
- Четырехъядерный процессор MIPS64 с частотой 1 ГГц
- 1 Гб памяти RAM DDR3
- Питание через DC или PoE
- EdgeOS
- Порты 0-7 могут быть настроены для коммутации на уровне 2 с линейной скоростью
- RACK возможность монтажа в шкаф
- Металлический корпус