



Маршрутизатор Ubiquiti ER-4, EdgeMAX EdgeRouter, 3x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/marsrutizator-ubiquiti-er-4-edgemax-edgeroute-r-3x-rj45-1000mb-s-1x-sfp>

Price: **751,03 zł** gross / 610,59 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFMKOGRMJJ

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, IC
Высота	31.1 mm
Светодиодные индикаторы	Деятельность
Брандмауэр	Yes
Ширина	229 mm
Глубина	136.5 mm
Алгоритмы шифрования данных	IPSEC
Монтаж в стойку	Yes
Количество портов USB	1
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	13 W
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Поддержка VPN (виртуальной частной сети)	IPSec Site-to-Site and Remote Access OpenVPN Site-to-Site and Remote Access PPTP Remote Access L2TP Remote Access PPTP Client
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	3
Количество последовательных портов	1
Диапазон температур при эксплуатации	-10 °C - 50 °C
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)
Емкость стойки	1U
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Тип Ethernet интерфейса	Gigabit Ethernet

Поддержка VLAN	Yes
Кнопка сброса установок	Yes
Протоколы управления	UNMS, CLI, SNMP, NetFlow, LLDP, NTP
Тактовая частота процессора	1000 MHz
Управление через веб-интерфейс	Yes
Оперативная память	1024 MB
Оперативная память	4 GB
Подключение Ethernet	Yes
Входящее напряжение сети	110 V
Логи системных событий	Yes
Архитектура процессора	MIPS64
Количество ядер процессора	4
Версия USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Тип источника питания	AC
Встроенный процессор	Yes
Носитель	eMMC
Цвет товара	Черный
Тип внутренней памяти	DRAM
Ethernet WAN	Yes
Статический роутинг	Yes
DHCP клиент	Yes
DHCP сервер	Yes
Вес изделия	795 g

Full product description

EdgeRouter ER-4 - 4-портовый гигабитный маршрутизатор с 1 SFP-портом

EdgeRouter™ 4 - это 4-портовый гигабитный маршрутизатор. Он обеспечивает передачу **3,4 миллиона пакетов в секунду** со скоростью передачи данных по линии до **6 Гбит/с**. Все это заключено в компактный и экономичный корпус.



Универсальный дизайн

EdgeRouter 4 можно установить в **стойку** с помощью комплекта для монтажа в стойку EdgeRouter; модель ER-RMKIT продается отдельно.



Централизованное управление

EdgeRouter 4 работает и управляется с помощью **UNMS™** - комплексного контроллера с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом. Единая плоскость управления управляет зарегистрированными устройствами EdgeMAX® в нескольких местах. Установите приложения UNMS на свое **мобильное устройство**, затем подключитесь к беспроводной сети, имеющей доступ к EdgeRouter, и войдите в систему. Затем вы можете просмотреть и настроить различные параметры: информацию об интерфейсе, пропускную способность каждого порта, системные настройки.

Особенности:

- Интерфейсы VLAN для сегментации сети
- Статическая маршрутизация и поддержка протоколов: OSPF, RIP, BGP и MPLS
- Политики межсетевого экрана и NAT
- Идентификация приложений с помощью глубокой проверки пакетов
- Услуги DHCP
- Качество обслуживания (QoS)
- Средства администрирования и мониторинга сети
- Учетные записи администратора и оператора
- Всесторонняя поддержка IPv6

