



Маршрутизатор Ubiquiti ER-X-SFP, EdgeMAX EdgeRouter, 5x RJ45 1000Mb/s PoE, 1x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/marsrutizator-ubiquiti-er-x-sfp-edgemax-edgerouter-5x-rj45-1000mb-s-poe-1x-sfp>

Price: **329,92 zł** gross / 268,23 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXEDMMLDRMLNO


Product features

Высота	23 mm
Выходное напряжение	24 V
Ширина	121 mm
Глубина	75 mm
Управление питанием	5 W
Коммутационная способность	1.6 Gb/s
Тактовая частота процессора	880 MHz
Ток на выходе	2.5 A
Оперативная память	256 MB
Оперативная память	0.256 GB
Входящее напряжение сети	100 V
Вес изделия	215 g

Full product description

Расширенный Ubiquiti Edge Gigabit Ethernet Router

Ubiquiti EdgeRouter X - это модель, принадлежащая к серии EdgeMAX. Этот компактный маршрутизатор отличается очень хорошим соотношением производительности и цены. Он оснащен 5 гигабитными портами PoE и 1 портом SFP. Максимальная скорость передачи данных по локальной сети Ethernet составляет 1000 Мбит/с.




Универсальность PoE

Питание модели Ubiquiti EdgeRouter ER-X SFP осуществляется через внешний источник питания. **Пять гигабитных портов RJ45** поддерживают PoE **24 В** и используется для питания устройств airMAX или UniFi, а порт SFP обеспечивает оптоволоконное соединение при подключении модуля SFP. Устройство работает под управлением интуитивно понятного графического интерфейса EdgeOS™ и может быть легко настроено для функций маршрутизации, безопасности и управления, обеспечивая безопасную работу сети. Опытные пользователи будут выполнять настройку через **встроенный CLI** с помощью текстовых команд. Ubiquiti EdgeMAX - это универсальные сетевые устройства.


Интуитивно понятный пользовательский интерфейс

Ubiquiti EdgeRouter X предоставляет графический интерфейс, разработанный для простоты использования и настройки, с доступом через сетевой порт и веб-сайт. Интуитивно понятное управление устройством осуществляется с помощью представления виртуального порта, которое отображает физические возможности подключения, скорость и состояние. На странице маршрутизатора представлена подробная статистика, такая как IP-информация, MTU, скорость приема и отправки, а также статус каждого физического и виртуального интерфейса.




EdgeOS - передовая операционная система с надежными функциями

- Интерфейсы VLAN для сегментации сети
- Политики межсетевого экрана и NAT
- Статическая маршрутизация и поддержка протоколов маршрутизации OSPF, RIP и BGP
- Услуги DHCP
- Качество обслуживания (QoS)
- Средства администрирования и мониторинга сети
- Всесторонняя поддержка IPv6
- Администратор и пользователь учетной записи



Конфигурирование через CLI

CLI обеспечивает быструю и гибкую конфигурацию командной строки, управление настройками и мониторинг всех расширенных функций. Он также включает прямой доступ к стандартным инструментам Linux и командам оболочки. Доступ к CLI можно получить через **SSH, Telnet**.



Характеристики Ubiquiti EdgeRouter ER-X-SFP

- Конфигурирование через CLI
- Пять портов RJ45 Gigabit Ethernet
- Металлический корпус
- EdgeOS
- Двухъядерный процессор 880 МГц, MIPS1004 Кс
- 24 В Пассивный PoE
- 256 МБ памяти RAM DDR3