



**Клиентское устройство
Ubiquiti LAP-GPS, LiteAP GPS,
2,4GHz, 5GHz, 1x RJ45
1000Mb/s, 17dBi, 90 градусов**



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/radiolinie/klientskoe-ustrojstvo-ubiquiti-lap-gps-liteap-gps-24ghz-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-17dbi-90-gradusov>

Price: **387,87 zł** gross / 315,34 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGFOHJLRMMIP



Product features

Подтверждение соответствия нормативам	FCC, IC, CE
Высота	360.98 mm
Входное напряжение	24 V
Тип антенны	MIMO directional antenna
Ширина	124.57 mm
Глубина	71.28 mm
Монтажный комплект	Yes
Поставляемые кабели	AC
Сертификаты соответствия	RoHS
Максимальное потребление энергии	7.1 W
Диапазон измерения влажности	от 5 % до 95 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85177100
Коэффициент усиления антенны (макс)	17 gain
Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 70 °C
Краткое руководство по установке	Yes
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)
Полоса частот	5 GHz
Крепление	Pole
Тактовая частота процессора	533 MHz
Оперативная память	64 MB
Модель процессора	Atheros MIPS 74Kc
Тип источника питания	AC

Встроенный процессор	Yes
Цвет товара	Белый
Тип внутренней памяти	DDR2
Информация о ширине полосы частот	5150 MHz
Вес изделия	752 g


Full product description

LAP-GPS Litebeam - базовая станция для работы в диапазоне 5 ГГц

airMAX® LiteAP™ AC LAP-GPS - это новейшая высокопроизводительная точка доступа/базовая станция от Ubiquiti. Обладая легкой конструкцией, **airMAX LiteAP AC** разработан для достижения наилучшего соотношения цена/качество в группе беспроводных сетей большой дальности. Он работает во всемирном нелицензированном диапазоне частот 5 ГГц. Он работает в стандарте IEEE 802.11 a/n/ac. Антенна обеспечивает усиление 17 дБи. Его преимуществом является GPS-синхронизация. LiteAP AC сочетает в себе запатентованные аппаратные и программные технологии, обеспечивая прорывное сочетание пропускной способности и покрытия с экономической эффективностью. LiteAP AC обеспечивает до 450+ Мбит/с реальной пропускной способности TCP/IP.


Универсальный монтаж

LiteAP AC - это легкая антенна со встроенным радиоприемником в простой конструкции, а шаровое крепление обеспечивает гибкость регулировки для универсальных вариантов монтажа.




Выделенная операционная система airOS® v8

airOS® v8 - это революционная операционная система для продуктов Ubiquiti® airMAX ac.



Поддержка синхронизации GPS

Точная синхронизация кадров GPS позволяет устройствам LAP-GPS совместно передавать и принимать данные, не мешая друг другу, что обеспечивает лучшее использование частот и повышает стабильность сети.



Улучшения для пользователей

- Инструмент выбора канала airMagic®
- Переработанный пользовательский интерфейс
- Динамические изменения конфигурации
- Немедленная проверка ввода
- Технология HTML5
- Оптимизация для мобильных устройств
- Подробная статистика устройства
- Полный набор диагностических инструментов, включая RF Diagnostics и airView® Spectrum Analyzer.
- Проводное соединение с высокой пропускной способностью.