



## CPE Ubiquiti LocoM2, 2.4GHz, 1x RJ45 100Mb/s, 8dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/radiolinie/cpe-ubiquiti-locom2-24ghz-1x-rj45-100mb-s-8dbi>

Price: **186,48 zł** gross / 151,61 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXJKOSKEKL



### Product features

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Подтверждение соответствия нормативам       | FCC 15.247, IC RS210, CE, RoHS |
| Тип продукта                                | Мост сети                      |
| Высота                                      | 161 mm                         |
| Ширина                                      | 80 mm                          |
| Глубина                                     | 31 mm                          |
| Технология подключения                      | Проводной и Беспроводной       |
| Тип RAM-памяти                              | SDRAM                          |
| Максимальная скорость передачи данных       | 150 Mb/s                       |
| Максимальное потребление энергии            | 5.5 W                          |
| Диапазон измерения влажности                | от 5 % до 95 %                 |
| Код гармонизированной системы описания (HS) | 85176990                       |
| Тип LAN Ethernet интерфейса                 | Быстрый Ethernet               |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45)     | 1                              |
| Коэффициент усиления антенны (макс)         | 8.5 gain                       |
| Флэш-память                                 | 8 MB                           |
| Семейство процессоров                       | Atheros                        |
| Материал                                    | tworzywo sztuczne              |
| Диапазон температур при эксплуатации        | -30 до 75 °C                   |
| Свивка кабеля                               | 10/100Base-T(X)                |
| Тактовая частота процессора                 | 400 MHz                        |
| Питание по Ethernet (PoE)                   | Yes                            |
| Оперативная память                          | 32 MB                          |

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Wi-Fi диапазоны                      | Однодиапазонный (2,4 ГГц) |
| Wi-Fi                                | Yes                       |
| Подключение Ethernet                 | Yes                       |
| Напряжение Power over Ethernet (PoE) | 24 V                      |
| Модель процессора                    | MIPS 24Kc                 |
| Конструкция антенны                  | Внутренний                |
| Цвет товара                          | Белый                     |
| Тип крепежного оборудования          | slupowy                   |
| Вес изделия                          | 180 g                     |


## Full product description

## Установка в режиме Plug-and-Play

Устройство не требует специальных инструментов для монтажа.

## Передовые технологии программного обеспечения

Технология airMAX компании Ubiquiti была проверена в миллионах приложений по всему миру, демонстрируя исключительную производительность в условиях наружной среды. **Протокол TDMA airMAX** обеспечивает исключительную масштабируемость, высокую пропускную способность и низкую задержку в нелицензированных многоточечных сетях.




## Мощная airOS

Комплексная технология **airOS** от Ubiquiti обеспечивает высокопроизводительную **многоточечную сеть вне помещений**. airOS предоставляет такие функции, как настройки беспроводной сети, конфигурация моста или маршрутизации и услуги управления сетью.



## Компактная точка доступа

Ubiquiti NanoStation Loco 5 ас оснащен портом LAN с питанием по технологии PoE. Он имеет очень благоприятный коэффициент изоляции между полярностями и защиту от перенапряжения 15 кВ для радиотракта, что дает ему преимущество перед другими устройствами такого типа. Устройство может работать в таких режимах, как Станция, StatiosWDS и Access point.



## Усовершенствованный анализатор спектра

Программное обеспечение **airView** предлагает анализ спектра в различных видах, таких как водопад, форма волны и вид в реальном времени. Это позволяет выявлять помехи, чтобы свести их к минимуму.

