



CPE Ubiquiti LTU-PRO, 5GHz, 1x RJ45 1000Mb/s, 24dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/radiolinie/cpe-ubiquiti-ltu-pro-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-24dbi>

Price: **725,11 zł** gross / 589,52 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFPJOHRMMLJ

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, IC
Высота	316.5 mm
Модуляция	4096-QAM
Ширина	316.5 mm
Глубина	174.3 mm
Монтажный комплект	Yes
Максимальное потребление энергии	9 W
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Коэффициент усиления антенны (макс)	24 gain
Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 60 °C
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
PoE адаптер в комплекте	Yes
Размещение	Pole
Цвет товара	Белый
5 ГГц	Yes
Вес изделия	1300 g

Full product description


Ubiquiti LTU-PRO

Благодаря инновационному промышленному дизайну и передовым технологиям, Ubiquiti LTU Pro - это высокопроизводительная абонентская станция 5 ГГц Point-to-MultiPoint (PtMP) с использованием запатентованной технологии LTU от Ubiquiti, которая преодолевает ограничения технологии Wi-Fi 802.11. Устройство оснащено встроенной антенной с высоким коэффициентом усиления для широкого покрытия и высокой производительности, а гибкость ширины канала 10/20/30/40/50 МГц позволяет независимо настраивать частоты TX и RX в любом месте радиодиапазона, чтобы избежать локальных помех.



Технология LTU Rocket®

Специальная кремниевая радиоархитектура LTU обеспечивает реальную пропускную способность TCP/IP до 600+ Мб/с и скорость модуляции до 4096 QAM. LTU Pro поддерживает мостовой и встроенный режимы NAT-маршрутизатора, что позволяет настроить его под конкретную систему развертывания.



Удобное управление

Для управления устройством LTU Pro у нас есть выбор: интерфейс конфигурации LTU или система управления сетью Ubiquiti Network Management System (UNMS™). Встроенный GPS улучшает синхронизацию и позволяет наблюдать за картой устройства.

