



CPE Ubiquiti PBE-2AC-400, PowerBeam, 2.4GHz, 1x RJ45 1000Mb/s, 18dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/radiolinie/cpe-ubiquiti-pbe-2ac-400-powerbeam-24ghz-1x-rj45-1000mb-s-18dbi>

Price: **455,78 zł** gross / 370,55 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFMJHRMMHM

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, IC, ETSI300-019-1.4
Входное напряжение	22 V
Тип антенны	Directional antenna
Модуляция	16-QAM
Глубина	289 mm
Монтажный комплект	Yes
Поставляемые кабели	AC
Сертификаты соответствия	RoHS
Максимальное потребление энергии	7.5 W
Диапазон измерения влажности	от 5 % до 95 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85177100
Коэффициент усиления антенны (макс)	18 gain
Максимальное рабочее расстояние	20000 m
Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 70 °C
Краткое руководство по установке	Yes
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)
Крепление	Pole
Оперативная память	64 MB
Модель процессора	Atheros MIPS 74Kc
Тип источника питания	PoE
Встроенный процессор	Yes
Цвет товара	Белый

Нагрузка ветра	342.5
Выдерживаемая скорость ветра	200 km/h
Устойчив к воздействию ультрафиолета	Yes
Коэффициент усиления антенны (2.4 ГГц)	18
Материал корпуса часов	Пластик
Диаметр	420 mm
Обозначение	На улице
Вес изделия	1795 g

Full product description

Управление через Wi-Fi

В **PowerBeam® AC** встроен отдельный сигнал Wi-Fi для быстрой и простой настройки с помощью мобильного устройства.

Улучшенная система крепления и защита от перенапряжения

Обладая улучшенной защитой от **электростатических явлений**, PowerBeam® AC предлагает более надежное крепление с удобной застежкой и подъемной ручкой.



Интегрированная радиоархитектура

Технология **InnerFeed®** компании Ubiquiti интегрирует радио в антенную трубку, поэтому нет необходимости в подключении кабелей.



Установка в режиме Plug-and-Play

PowerBeam® AC не требует специальных инструментов, для монтажа на столбе необходим только один гаечный ключ.



Прорыв в производительности

Продукты **airMAX® ac** обеспечивают улучшенную задержку и помехоустойчивость, значительно более высокую производительность и масштабируемость.

Отличная обработка данных

Программный пользовательский чип **airMAX®** от Ubiquiti значительно **улучшает задержку TDMA** и масштабируемость сети. Процессор предоставляет возможности аппаратного ускорения для планировщика **airMAX**, гарантируя **высокую скорость** передачи данных и плотную модуляцию, используемую в технологии **airMAX ac**.

Удивительная производительность луча

PowerBeam® AC отличается самым высоким коэффициентом усиления и превосходным нацеливанием луча, что обеспечивает наилучшую производительность в условиях **повышенного шума**.



airOS®8

Расширенные возможности **airOS 8**, включая поддержку протокола airMAX ac, **анализ радиосигнала** в реальном времени и улучшенный дизайн обеспечивают повышенную эффективность.