



CPE Ubiquiti PBE-5AC-620, PowerBeam, 5GHz, 1x RJ45 1000Mb/s, 29dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/radiolinie/cpe-ubiquiti-pbe-5ac-620-powerbeam-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-29dbi>

Price: **823,55 zł** gross / 669,55 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNxmmNiPOHTMI



Product features

Подтверждение соответствия нормативам	FCC, IC, CE
Светодиодные индикаторы	LAN
Максимальная скорость передачи данных	1000 Mb/s
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	8.5 W
Диапазон измерения влажности	от 5 % до 95 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Коэффициент усиления антенны (макс)	29 gain
Диапазон температур при эксплуатации	-40 до 70 °C
Полоса частот	5 GHz
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Оперативная память	136 MB
Размеры товара (Ш x Г x В)	620 mm
Вес изделия	6400 g

Full product description

Интегрированная конструкция радиоприемника

Технология **InnerFeed**® компании Ubiquiti объединяет радио с антенной, поэтому нет необходимости в подключении кабелей. Это повышает производительность за счет исключения выхода из строя кабеля.



Прорыв в производительности

Продукты **airMAX® ac** обеспечивают снижение задержек, отказоустойчивость, масштабируемость и значительно **более высокую производительность**.

Более быстрая обработка данных.

Программное обеспечение пользовательского чипа **airMAX®** от Ubiquiti значительно **улучшает задержку TDMA** и масштабируемость сети. Пользовательский процессор обеспечивает аппаратное ускорение планировщика airMAX для поддержки **высокой скорости передачи данных** и плотной модуляции, используемой в airMAX ac.

Удивительная производительность луча

PowerBeam® AC отличается самым высоким коэффициентом усиления и превосходным нацеливанием луча, что обеспечивает **наилучшую производительность** в условиях повышенного шума.



Передовые технологии программного обеспечения

Технология **airMAX®** компании Ubiquiti была проверена в миллионах приложений по всему миру, демонстрируя исключительную производительность в наружных условиях. **Протокол TDMA** airMAX обеспечивает беспрецедентную масштабируемость, высокую пропускную способность и низкую задержку в безлицензионных многоточечных сетях.

