



CPE Ubiquiti PBE-5AC-GEN2, PowerBeam, AC 5GHz, 1x RJ45 1000Mb/s, 25dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/radiolinie/cpe-ubiquiti-pbe-5ac-gen2-powerbeam-ac-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-25dbi>

Price: **465,48 zł** gross / 378,44 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNAXFMJNOGRMMMN

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	RoHS, CE, FCC, IC
Светодиодные индикаторы	Мощность
Модуляция	16-QAM
Максимальная скорость передачи данных	450 Mb/s
Диапазон измерения влажности	от 5 % до 95 %
Диапазон рабочих температур	-40 до 158 °F
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Коэффициент усиления антенны (макс)	25 gain
Диапазон температур при эксплуатации	-40 до 70 °C
Полоса частот	5 GHz
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Оперативная память	64 MB
Подключение Ethernet	Yes
Цвет товара	Белый
Размеры товара (Ш x Г x В)	420 mm
Вес изделия	2220 g

Full product description

Управление через Wi-Fi

В **PowerBeam® AC** встроен отдельный сигнал Wi-Fi для быстрой и простой настройки с помощью мобильного устройства.

Улучшенная система крепления и защита от перенапряжения

Обладая повышенной защитой от **электростатических разрядов**, PowerBeam AC предлагает более надежное крепление с удобной застежкой и подъемной ручкой.



Интегрированная радиоархитектура

Технология **InnerFeed®** компании Ubiquiti интегрирует радио в антенную трубку, поэтому нет необходимости в подключении кабелей.



Установка в режиме Plug-and-Play

PowerBeam® AC не требует специальных инструментов, для монтажа на столбе необходим только один гаечный ключ.



Прорыв в производительности

Продукты **airMAX® ac** обеспечивают улучшенную задержку и помехоустойчивость, значительно более высокую производительность и масштабируемость.

Отличная обработка данных

Программный пользовательский чип **airMAX®** от Ubiquiti значительно улучшает задержку **TDMA** и **масштабируемость сети**. Процессор предоставляет возможности аппаратного ускорения для планировщика airMAX, гарантируя **высокую скорость** передачи данных и плотную модуляцию, используемую в технологии airMAX ac.

Удивительная производительность луча

PowerBeam® AC отличается самым высоким коэффициентом усиления и превосходным нацеливанием луча, что обеспечивает наилучшую производительность в условиях **повышенного шума**.



airOS® 8

Расширенные возможности **airOS 8**, включая поддержку протокола airMAX ac, **анализ радиосигнала** в реальном времени и улучшенный дизайн обеспечивают повышенную эффективность.