



CPE Ubiquiti PBE-M5-300, PowerBeam, 5GHz, 1x RJ45 100Mb/s, 22dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/radiolinie/cpe-ubiquiti-pbe-m5-300-powerbeam-5ghz-1x-rj45-100mb-s-22dbi>

Price: **300,38 zł** gross / 244,21 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNMMNIQOHTNG



Product features

Подтверждение соответствия нормативам	FCC, IC, CE
Высота	256 mm
Тип антенны	Sector antenna
Ширина	325 mm
Глубина	325 mm
Сертификаты соответствия	RoHS
Диапазон измерения влажности	от 5 % до 95 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85177100
Управление мощностью	6 W
Коэффициент усиления антенны (макс)	22 gain
Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 70 °C
Полоса частот	5 GHz
Цвет товара	Белый
Выдерживаемая скорость ветра	200 km/h
Вес изделия	1203 g

Full product description

Ubiquiti PowerBeam M5-300

PBE M5 300 - это радиосистема MIMO 2x2, работающая в частотном диапазоне 5 ГГц. Улучшенная конструкция позволяет добиться **хорошего качества сигнала** даже в зонах с высоким уровнем шума. Продукт разработан с использованием технологии **ariMAX**, обеспечивающей максимальную эффективность и большой радиус действия.



PowerBeam с программным обеспечением airOS

Программное обеспечение было разработано таким образом, чтобы не создавать проблем для пользователей и не требовать от них обучения работе с программой. В **устройстве также используется программа airView**, которая предоставляет множество функций для анализа, а также позволяет выявлять шумы и планировать сеть таким образом, чтобы избежать их. Программное обеспечение **airControl** позволяет управлять сетью устройств **Ubiquiti** интуитивно понятным способом (оно основано на веб-браузерах).

airOS™

Username:

Password:

Country:

Language:

TERMS OF USE

This Ubiquiti Networks, Inc. radio device must be professionally installed. Properly installed shielded Ethernet cable and earth grounding must be used as conditions of product warranty. It is the installer's responsibility to follow local country regulations including operation within legal frequency channels, output power, and Dynamic Frequency Selection (DFS) requirements. You are responsible for keeping the unit working according to these rules.

You must also read and agree to the terms of the UBIQUITI FIRMWARE LICENSE AGREEMENT in the link below before you can download or install or use the Ubiquiti airOS™ Firmware.

[UBIQUITI FIRMWARE LICENSE AGREEMENT](#)

☒ I agree to these TERMS OF USE and the UBIQUITI FIRMWARE LICENSE AGREEMENT

Login

Интегрированная конструкция радиоприемника

Технология InnerFeed от **Ubiquiti** интегрирует радио в антенную трубку, поэтому нет необходимости в кабелях для подключения радио к антенне. **Это повышает производительность**, так как устраняет потери в кабеле.



Установка в режиме Plug and Play

Для установки **PowerBeam** не требуется никаких инструментов; для монтажа на столбе необходим только **один** гаечный ключ.

Удивительные характеристики антенны "Луч"

Форма **PowerBeam** имеет самый высокий коэффициент усиления сигнала с учетом размера. Отличная направленность луча обеспечивает наилучшую производительность в условиях сильных помех.



*air***MAX**[®]

