



CPE Ubiquiti PBE-M5-400, PowerBeam, 5GHz, 1x RJ45 1000Mb/s, 25dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/radiolinie/cpe-ubiquiti-pbe-m5-400-powerbeam-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-25dbi>

Price: **375,91 zł** gross / 305,62 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXMILOOHSSL



Product features

Подтверждение соответствия нормативам	FCC, IC, CE, RoHS
Тип продукта	Мост сети
Светодиодные индикаторы	LAN
Глубина	275 mm
Технология подключения	Проводной
Тип RAM-памяти	DDR2
Максимальная скорость передачи данных	1000 Mb/s
Диаметр антенны	420 mm
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	8 W
Диапазон измерения влажности	от 5 % до 95 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Тип LAN Ethernet интерфейса	Гигабитный Ethernet
Энергопотребление (24В)	500 mA
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Коэффициент усиления антенны (макс)	25 gain
Флэш-память	8 MB
Семейство процессоров	Atheros
Материал	tworzywo sztuczne
Диапазон температур при эксплуатации	-40 до 70 °C
Полоса частот	5 GHz
Тактовая частота процессора	560 MHz
Монтажный кронштейн в комплекте	Yes

Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Оперативная память	64 MB
Подключение Ethernet	Yes
Напряжение Power over Ethernet (PoE)	24 V
Количество портов PoE+	1
Модель процессора	MIPS 74Kc
Тип источника питания	PoE
Цвет товара	Белый
Тип крепежного оборудования	słupowy
Вес изделия	1753 g


Full product description

Ubiquiti PowerBeam-M5-400 - превосходная производительность

Комплектная радиосистема PowerBeam-M5-400 представляет собой беспроводное сетевое устройство, предназначенное для установки вне помещений. Он работает в диапазоне 5 ГГц. Он поддерживает стандарт 802.11n **MIMO** 2x2. Он оснащен процессором **Atheros MIPS 74Kc** с частотой 560 МГц, внутренней памятью 64 Мб и флэш-памятью 8 Мб. Устройство используется для построения радиомостов на частоте 5 ГГц. Антенна PowerBeam-M5-400 обладает отличной дальностью действия по сравнению с другими антеннами такого размера.

Конструкция Ubiquiti Powerbeam M5 400

PowerBeam-M5-400 - это сочетание инновационных технологий и прочных компонентов. Представленная модель работает в диапазоне температур от -40 до 70 градусов Цельсия. Простая конструкция **позволяет легко установить это устройство**.



Вместимость

Устройство гарантирует **дальность действия до 25 км**, а пропускная способность составляет 150+ Мб/с. Для приема сигнала достаточно одного порта LAN (RJ-45). Антенна имеет максимальный коэффициент усиления **25 дБи**.

PoE

Радиосистема **Ubiquiti PowerBeam-M5-400** может получать питание по технологии PoE через кабели Ethernet.

