



Коммутатор Ubiquiti SM-SP-40, SUNMAX SolarPoint, 4x 24V PoE 100Mb/s, Выход DC 40W



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-ubiquiti-sm-sp-40-sunmax-solarpoint-4x-24v-poe-100mb-s-vygod-dc-40w>

Price: **828,68 zł** gross / 673,72 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFOQQDRMMNM



Product features

Высота	50 mm
USB-порт для зарядки	No
Слот(ы) для карты памяти	No
Ширина	202 mm
Глубина	186 mm
4G	No
Тип LAN Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	4
Диапазон температур при эксплуатации	-20 - 50 °C
Свивка кабеля	10/100Base-T(X)
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Wi-Fi диапазоны	Однодиапазонный (2,4 ГГц)
Подключение Ethernet	Yes
Тип источника питания	DC
Конструкция антенны	Internal
3G	No
Цвет товара	Белый
Ethernet WAN	Yes
Вес изделия	650 g

Full product description

Контроллер заряда солнечных батарей - Ubiquiti Inc. Sunmax SolarSwitch

Продуктом **SM-SP-40** компании Ubiquiti можно управлять удаленно. Он оснащен системой контроля максимальной мощности (MPPT) **24 В, 7 А**, встроенным **4-портовым коммутатором PoE 24 В** и выходной мощностью DC до **40 Вт**. Современное программное обеспечение позволяет прогнозировать погоду.



Универсальная модульная конструкция

SolarPoint легко настраивается практически на любую комбинацию устройств.



Пример реализации с помощью SolarPoint



Монтаж на столбе

Прочный корпус SolarPoint **устойчив к внешним условиям**, включая ветер, дождь и снег. Входящие в комплект резиновые заглушки защищают отверстия для кабеля.



Удаленный мониторинг и конфигурация

SolarPoint разработан с учетом **удобства управления**. Пользовательский интерфейс позволяет администраторам SolarPoint настраивать устройства и контролировать зарядку.



 **Simple, Graphical UI**
Helps to easily control and monitor devices

 **Embedded AP**
Connect to SolarPoint or SolarSwitch via built-in Access Point

 **Remote Management**
Access Controller via web user interface

 **Power Scheduling**
Save battery power during designated hours