



Точка доступа Ubiquiti UAP-AC-SHD, UniFi, MIMO, AC1700 WAVE 2, Двухдиапазонный, 2x RJ45 1000Mb/s, PoE+



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/access-pointy/tocka-dostupa-ubiquiti-uap-ac-shd-unifi-mimo-ac1700-wave-2-dvuhdiapazonnyj-2x-rj45-1000mb-s-poe>

Price: **1 916,57 zł** gross / 1 558,19 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNFXFMNQNMRLNO



Product features


Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, IC
Высота	220 mm
Ширина	220 mm
Глубина	48.1 mm
Алгоритмы шифрования данных	WEP
Максимальная скорость передачи данных	1000 Mb/s
Максимальное потребление энергии	20 W
Ограничение скорости	Yes
Диапазон измерения влажности	5 - 95%
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Стандарты сети	IEEE 802.11a
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	2
Коэффициент усиления антенны (макс)	6 gain
Скорость Wi-Fi (макс)	1733 Мбит/с
Диапазон температур при эксплуатации	-10 - 70 °C
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Поддержка VLAN	Yes
Кнопка сброса установок	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Количество антенн	2
Цвет товара	Белый
Внутренний	No

5 ГГц	Yes
2,4 ГГц	Yes
Вес изделия	700 g

Full product description

UAP-AC-SHD точка доступа от Ubiquiti - более высокий уровень защиты

Точка доступа UAP-AC-SHD от Ubiquiti - это отличное решение, гарантирующее более высокий технологический уровень безопасности. Абсолютная безопасность соединения обеспечивается решениями **WIPS (Wireless Intrusion Prevention System)** и **WIDS (Wireless Intrusion Detection System)**, которые постоянно контролируют каналы Wi-Fi на предмет угроз. Access point отлично подходит для сетей с большим количеством данных, которые необходимо шифровать, например, для банков и больниц. Устанавливайте точку доступа UniFi SHD в средах с высокой плотностью размещения, где требуется максимальная производительность беспроводной сети. Точка доступа UniFi SHD оснащена одновременной двухдиапазонной технологией 4x4 MU-MIMO и совместимостью с 802.3at PoE+.



Управление через контроллер UniFi OS Console


Ubiquiti UniFi OS Console может поддерживать тысячи точек доступа UniFi, составлять карты сетей, быстро управлять системным трафиком и добавлять дополнительные точки доступа Ubiquiti UniFi. Используйте функции радиосреды точки доступа UniFi SHD AP для обнаружения и устранения помех поблизости, анализа радиочастот, выбора оптимального размещения точки доступа и настройки параметров.

Повышение производительности благодаря технологии MU-MIMO Wave 2

Первоначальная технология 802.11ac Wave 1 SU-MIMO (Single-User, Multiple Input, Multiple Output) позволяет точкам доступа предыдущего поколения, таким как UniFi AP AC Pro, взаимодействовать только с одним клиентом. Технология 802.11ac Wave 2 MU-MIMO (Multi-User, Multiple Input, Multiple Output) позволяет точкам доступа одновременно взаимодействовать с несколькими клиентами, значительно увеличивая пропускную способность для нескольких пользователей и улучшая работу сети. При одинаковых условиях радиостанции Wave 2 обеспечивают улучшение до 75% по сравнению с радиостанциями Wave 1, повышая производительность беспроводной сети и/или поддерживая больше Клиентов при том же уровне производительности.

Экосистема UniFi®

Экосистема UniFi® Ecosystem позволяет системному интегратору эффективно и экономично создавать беспроводные сети любого размера, от небольших до самых крупных, с возможностью неограниченного масштабирования.



Ознакомьтесь также с другими устройствами из нашего ассортимента

1. [Стеллажные шкафы](#)
2. [Монтажные кронштейны](#)
3. [Волоконно-оптические кабели](#)
4. [Access point](#)
5. [Чехлы для антенн](#)