




**Беспроводной мост Ubiquiti
UBB, UniFi Здание-Здание,
60GHz, 5GHz, 1Gbps+, 1x
RJ45 1000Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/radiolinie/besprovodnoj-most-ubiquiti-ubb-unifi-zdanie-zdanie-60ghz-5ghz-1gbps-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **2 209,33 zł** gross / 1 796,20 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGPHSIRMMNQ

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, IC
Тип продукта	Мост сети
Высота	90 mm
Ширина	140 mm
Глубина	140 mm
Максимальное потребление энергии	11 W
Диапазон измерения влажности	от 5 % до 95 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Тип LAN Ethernet интерфейса	Гигабитный Ethernet
Стандарты сети	IEEE 802.3af
Коэффициент усиления антенны (макс)	17.2 gain
Материал	poliwęglan
Диапазон температур при эксплуатации	-40 до 60 °C
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Подключение Ethernet	Yes
Тип источника питания	PoE
Цвет товара	Белый
Вес изделия	376 g

Full product description

Беспроводной мост между зданиями

Ubiquiti UBB - это двунаправленный мост 60 ГГц с функцией **plug and play** 1,7+ Гбит/с с резервированием радиостанций 5 ГГц и управляемым контроллером UniFi. Радиус действия устройства составляет до **500 м**.

Мгновенная установка и настройка


UniFi® Building-to-Building Bridge - это идеальное решение для соединений малой дальности с высокой пропускной способностью. Интеграция с контроллером **UniFi** делает объединение двух сетей бесшовным. Комплект из двух радиостанций UniFi Building-to-Building, Ubiquiti UBB включает в себя все необходимое для начала работы в считанные минуты. Устройство обеспечивает простое и удобное гигабитное подключение в любом месте.



Основные характеристики

- Обеспечивает соединения Wi-Fi "точка-точка"
- Радиостанция 60 ГГц + резервная радиостанция 5 ГГц
- Пропускная способность до 1,7 Гб/с
- Мощность передачи 25 дБм (5 ГГц)
- Управление через сетевой контроллер UniFi
- Усиление - 17,2 дБи (60 ГГц), 10 дБи (5 ГГц) и 2 дБи (2,4 ГГц).
- Дальность действия до 500 метров
- Питание PoE
- 802.3af PoE или 48 В PoE в комплекте

Deployment Example



Простота установки, обслуживания и управления

Ubiquiti UBB - это набор из двух устройств, которые легко устанавливаются на мачты для создания моста передачи данных. Устройства Ubiquiti UBB могут быть легко запитаны от **гигабитного PoE-инжектора** или напрямую от PoE-коммутатора. Для более быстрой передачи данных на PoE injector должен быть установлен **Gigabit Ethernet**, который обеспечивает скорость передачи данных до 1 Гбит/с. Для быстрой и простой установки, настройки и управления устройствами Ubiquiti производитель разработал собственный контроллер UniFi OS Console. С помощью **контроллера** UniFi можно легко управлять всей сетью UniFi: **коммутаторами unifi Access point, переключателями и даже SFP-модулями.**

UniFi[®] CONTROLLER

