



Маршрутизатор Ubiquiti UISP-R-EU, MicroPoP, 8x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP, 110W



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/marsrutizator-ubiquiti-uisp-r-eu-micropop-8x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-110w>

Price: **486,86 zł** gross / 395,82 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGGJJQERMMHH

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, IC
Высота	29 mm
Выходное напряжение	24 V
Светодиодные индикаторы	Деятельность
Ширина	210.4 mm
Глубина	95 mm
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	10 W
Диапазон измерения влажности	от 5 % до 95 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Краткая инструкция пользователя	Yes
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	8
Руководство пользователя	Yes
Флэш-память	512 MB
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	-10 °C - 50 °C
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Свивка кабеля	10/100Base-T(X)
Тип Ethernet интерфейса	Gigabit Ethernet
Тактовая частота процессора	880 MHz
Ток на выходе	4.4 A
Количество портов PoE	8
Питание по Ethernet (PoE)	Yes

Оперативная память	512 MB
Количество установленных модулей SFP	1
Слот для SIM-карты	No
Модель процессора	MIPS 1004Kc
Тип источника питания	DC
Цвет товара	Белый
Ethernet WAN	Yes
SFP WAN	Yes
Совместимость с 3G / 4G USB модемом	No
Вес изделия	600 g

Full product description


Ubiquiti UISP-R-EU

Ubiquiti UISP Router (UISP-R) - это **гигабитный PoE-маршрутизатор**, разработанный с учетом требований приложений MicroPoP, оснащенный **8 портами Gigabit Ethernet PoE** и **1 SFP-слотом** для дополнительного мастер-канала. Это идеальное решение для **развертывания беспроводных провайдеров (WISP)**, позволяющее быстро и экономично обеспечить гигабитные беспроводные скорости.




Эффективность и производительность вашей сети

Маршрутизатор UISP-R - это экономичное решение для WISP-провайдеров, желающих **обеспечить гигабитные скорости для** своих клиентов. Оснащенный двухъядерным процессором с тактовой частотой 880 МГц и 512 МБ **оперативной памяти DDR3**, UISP-R будет хорошо работать в широком диапазоне приложений - не только для операторов, но и для небольших компаний, предлагая надежную производительность и стабильную работу.



Мощный PoE

Благодаря **мощному 110-ваттному блоку питания PoE** маршрутизатор UISP обеспечивает значительную мощность для каждой радиостанции в вашей сервисной сети. На каждом порту Ethernet имеется выход питания PoE, поддерживающий **пассивное PoE** при напряжении **27 В постоянного тока**. Максимальная выходная мощность каждого порта составляет **30 Вт**, а всего устройства - **110 Вт**, при этом максимальная потребляемая мощность самого UISP-R составляет всего **10 Вт**. В комплект поставки входит блок питания **27 В DC, 4,4 А**, обеспечивающий стабильное электропитание.



Расширенное управление с помощью приложения UISP

Управление маршрутизатором UISP осуществляется с помощью **приложения UISP** - централизованной платформы для мониторинга и управления всеми устройствами UISP. Маршрутизатор поддерживает основные функции управления, такие как **DHCP-сервер, настройка брандмауэра**, изменение настроек PoE, а также резервное копирование и восстановление. Платформа UISP может использоваться как через веб-браузер, так и через мобильное приложение, обеспечивая удобное и прозрачное управление сетью в одном месте. Кроме того, в платформе есть функции, связанные с абонентскими счетами и платежами, что делает ее комплексным инструментом для любого интернет-провайдера. Примечание: управление маршрутизатором UISP осуществляется с помощью приложения UISP версии 1.4.0 или более поздней.