



Коммутатор Ubiquiti USW-Enterprise-8-PoE, 8x RJ45 2.5Gb/s PoE+, 2x SFP+, 120W



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switche-przelaczniki/kommutator-ubiquiti-usw-enterprise-8-poe-8x-rj45-25gb-s-poe-2x-sfp-120w>

Price: **2 130,24 zł** gross / 1 731,90 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGIMJJRMMHL



Product features

Высота	44 mm
Светодиодные индикаторы	Деятельность
Настенный	Yes
Ширина	248 mm
Глубина	200 mm
Ток на входе	2 A
Монтаж в стойку	Yes
Сертификаты соответствия	CE
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 95 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	80 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.3af
Тип свича	Управляемый
Поддержка 10G	No
Руководство пользователя	Yes
Производительность	40 Gb/s
Диапазон температур при эксплуатации	-5 до 45 °C
Общий объем Power over Ethernet (PoE)	120 W
Количество слотов для SFP+ модулей	2
Управление через веб-интерфейс	Yes
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	Yes

Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	32 W
Количество портов PoE+	8
Цвет товара	Нержавеющая сталь
Уровень свича	L3+
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Ethernet 2.5G (100/1000/2500)
Материал корпуса часов	Поликарбонат (PC)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	8
Вес изделия	2400 g

Full product description

Основная информация

Корпоративный коммутатор с **8 входами 2,5GbE, 802.3at PoE+** и **2 портами 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+**. Пропускная способность коммутации **равна 40 Гбит/с**, а коммутационная способность в два раза больше(**80 Гбит/с**). Скорость пересылки составляет порядка **59,52 Mpps**



Питание устройства

Питание коммутатора осуществляется от внутреннего адаптера питания, с требуемым **АС 100-240 В (50/60 Гц)**. Бюджет PoE колеблется на уровне **120 Вт**.



Управление через приложение UniFi

Благодаря интуитивно понятному интерфейсу вы сможете **управлять несколькими сетями из одного места** с подробной детализацией и различными вариантами настроек. Вы можете управлять не только подключенными пользователями, но и гостями. С помощью приложения вы можете управлять своей сетью, где бы вы ни находились.

Основные характеристики:

- Сенсорный экран 1,3 дюйма
- 8 портов RJ45 2.5GbE, 802.3at PoE+ RJ45
- 2 порта 10G SFP+
- Бюджет PoE 120 Вт
- Может крепиться к стене

Добавьте в свой набор:

[Монтажный кронштейн](#)

[Монтажная полка](#)

[Защита от перепадов напряжения](#)