



## Коммутатор Ubiquiti USW-FLEX, UniFi, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x PoE In, 4x PoE Out, 46W



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switche-przelaczniki/kommutator-ubiquiti-usw-flex-unifi-5x-rj45-1000mb-s-1x-poe-in-4x-poe-out-46w>

Price: **449,01 zł** gross / 365,05 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGONKGRMMJK



### Product features

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Высота                                      | 28 mm          |
| Светодиодные индикаторы                     | Деятельность   |
| Настенный                                   | Yes            |
| Ширина                                      | 122.5 mm       |
| Глубина                                     | 107.1 mm       |
| Монтаж в стойку                             | No             |
| Диапазон измерения влажности                | от 5 % до 95 % |
| Код гармонизированной системы описания (HS) | 85176990       |
| Стандарты сети                              | IEEE 802.3af   |
| Тип свича                                   | Управляемый    |
| Поддержка 10G                               | No             |
| Полнодуплексный режим                       | Yes            |
| Авто MDI/MDI-X                              | Yes            |
| Диапазон температур при эксплуатации        | -40 до 55 °C   |
| Поддержка VLAN                              | Yes            |
| Обновляемое встроенное ПО                   | Yes            |
| Поддержка Jumbo Frames                      | Yes            |
| International Protection (IP) код           | IP55           |
| Количество портов PoE                       | 4              |
| Питание по Ethernet (PoE)                   | Yes            |
| Цвет товара                                 | Белый          |
| Уровень свича                               | L2+            |

|                                                            |                                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения        | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения | 5                              |
| Вес изделия                                                | 230 g                          |

Full product description

Гибкость PoE

UbiquitiUSW-Flex поддерживает максимальную выходную мощность PoE 46 Вт при питании от 60 Вт 802.3bt PoE+. Четыре порта 802.3af PoE для **питания нескольких устройств** в сети обеспечивают автоматическое обнаружение сигнала.



Универсальный монтаж

USW-Flex можно установить **горизонтально или вертикально**, магнитные монтажные скобы идеально подходят для размещения устройства на столе, стене и столбе.

## Всепогодная конструкция

**USW-Flex** предназначен для использования **внутри или снаружи помещений**. Благодаря погодоустойчивому корпусу и универсальным вариантам монтажа USW-Flex обеспечивает гибкость и долговечность в **средах с экстремальными колебаниями температуры**.



## Совместимые продукты

USW-Flex питает различные продукты, включая видекамеру UniFi G3 Flex, видекамеру UniFi G4 Pro и точку доступа UniFi AC Mesh AP, все из которых используют 802.3af PoE. USW-Flex может питаться от коммутатора USW-Industrial, который обеспечивает **60 Вт PoE++ стандарта 802.3bt**.



## Бесшовная интеграция

Один экземпляр облачного контроллера UniFi OS Console может **управлять несколькими объектами UniFi** с помощью централизованного интерфейса. Каждый сайт **логически разделен** и имеет свой собственный мониторинг сети, конфигурацию, карты, статистику и административные учетные записи.



**Также ознакомьтесь с другими продуктами на нашем сайте**

1. [Стеллажные шкафы](#)
2. [Монтажные кронштейны](#)
3. [Волоконно-оптические кабели](#)
4. [Access point](#)