



Коммутатор Ubiquiti USW-Flex-Mini-5, UniFi, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x PoE In, упаковка на 5 шт.



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switche-przelaczniki/kommutator-ubiquiti-usw-flex-mini-5-unifi-5x-rj45-1000mb-s-1x-poe-in-upakovka-na-5-st>

Price: **590,42 zł** gross / 480,02 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGGHNOGRMMIP



Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, IC
Источник питания	PoE/USB
Высота	21.17 mm
Светодиодные индикаторы	Деятельность
Ширина	107.16 mm
Глубина	70.15 mm
Монтаж в стойку	No
Максимальное потребление энергии	2.5 W
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	10 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.3af
Тип свича	Управляемый
Поддержка 10G	No
Входящее напряжение постоянного тока	5 V
Диапазон температур при эксплуатации	-5 до 45 °C
Блок питания в комплекте	No
Количество портов PoE	1
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Напряжение Power over Ethernet (PoE)	57 V
Цвет товара	Белый

Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	5
Вес изделия	150 g

Full product description

Ubiquiti USW-Flex-Mini UniFi управляемый 5-портовый гигабитный коммутатор

Ubiquiti USW-Flex-Mini - это интеллектуальный управляемый гигабитный коммутатор, устройство **предлагает 5 портов RJ45 Ethernet**, обеспечивая 1 гигабитный канал связи с устройствами. Коммутатор питается от прилагаемого адаптера питания USB Type-C или от порта Ethernet 802.3af PoE.

Основные характеристики

- 5 портов 10/100/1000 Gigabit Ethernet RJ45.
- Питание по стандарту 802.3af / при PoE.
- Им можно управлять с помощью сетевого контроллера UniFi.
- Низкое потребление энергии.
- Компактный дизайн.
- Расширьте существующую сеть UniFi.



Эффективное использование энергии

UniFi Switch Flex Mini потребляет всего 2,5 Вт, устройство может питаться от порта 802.3af PoE или адаптера USB-C 5B, 1A

Коммутационная способность

Коммутатор UniFi Switch Flex Mini обеспечивает возможность переадресации для одновременной обработки трафика на всех портах на скорости соединения без потери пакетов.



Работает с сетевым контроллером UniFi

- Управляйте сетями из единой плоскости контроля.
- Интуитивно понятная и надежная конфигурация, управление и мониторинг
- Централизованное управление конфигурацией (включая клонирование конфигурации).
- Auto-MDIX автоматически настраивается по мере необходимости на прямой или перекрестный кабель.
- Удаленное обновление программного обеспечения