




IP-камера Ubiquiti UVC-AI-DSLR LD, IPX5, 4K 30 fps, PoE+, телеобъектив 45 мм, 1x RJ45 1Gb/s, микрофон, динамик



0 810084 690864 >

link to the product:


<https://www.batna24.com/ru/p/kamery-ip/ip-kamera-ubiquiti-uvc-ai-dslr-lid-ipx5-4k-30-fps-poe-teleobektiv-45-mm-1x-rj45-1gb-s-mikrofon-dinamik>

Price: **6 981,26 zł** gross / 5 675,82 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGGKOSERMMMO



Product features

Подтверждение соответствия нормативам	FCC, IC, CE
Тип сенсора	CMOS
Технология подключения	Проводной
Максимальное разрешение	3840 pixels
Монтажный комплект	Yes
Аудиосистема	2-way
Частота смены кадров	30 кадров в секунду
Подавление шума	Yes
Максимальное потребление энергии	17.77 W
Ночной режим	No
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Выходное напряжение постоянного тока	37
Форматы сжатия видео	H.264
Количество камер	1
Руководство пользователя	Yes
Погодостойкость	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	-20 - 40 °C
Максимальное число установки диафрагмы	1.2
Тип Ethernet интерфейса	Gigabit Ethernet
Кнопка сброса установок	Yes
Винты в комплекте	Yes

Встроенный микрофон	Yes
Диаметр линзы	45 mm
Угол обзора объектива по диагонали	27 °
Всего мегапикселей	10 MP
Технология снижения шума	2D шумоподавление
Длина	153 mm
International Protection (IP) код	IPX5
Wi-Fi	No
Bluetooth	No
Подключение Ethernet	Yes
Встроенные колонки	Yes
Поддерживаемые мобильные операционные системы	Android
Встроенный жесткий диск	No
Тип источника питания	PoE
Встроенный процессор	Yes
Цвет товара	Черный
Тип крепежного оборудования	Ceiling/Wall/Pole
Материал корпуса часов	Алюминий
Тип	IP security camera
Диаметр	80 mm
Обозначение	В помещении и на улице
Вес изделия	820 g

Full product description

Ubiquiti UVC-AI-DSLR-LD - исключительная IP-камера для профессионалов

Откройте для себя новый уровень видеонаблюдения с камерой Ubiquiti UVC-AI-DSLR-LD! Благодаря усовершенствованному объективу **M. Zuiko Digital**, непревзойденному **разрешению 4K** и **интеллектуальным функциям распознавания** эта камера обеспечивает превосходное качество изображения и безопасность. **Прочная конструкция** и интеграция с **UniFi Protect** делают ее идеальной для использования как внутри, так и вне помещений.



Исключительное качество изображения с цифровым объективом M. Zuiko

Камера безопасности UVC-AI-DSLR-LD оснащена **45-миллиметровым объективом M. Zuiko Digital**, обеспечивающим превосходное качество изображения. Благодаря **диафрагме f/1.2** камера захватывает больше света, чем стандартные IP-камеры, обеспечивая четкую и детальную запись даже в сложных условиях освещения. **Угол обзора 21,6° по горизонтали и 16,2° по вертикали (27° по диагонали)** позволяет точно контролировать определенные зоны, что идеально подходит для мест, требующих особого внимания.




Непревзойденное разрешение 4K

Благодаря разрешению 4K (3840 x 2160 px - 8 Мпикс) камера UVC-AI-DSLR-LD обеспечивает кристально чистое изображение. Благодаря этому каждая запись насыщена деталями, что очень важно для идентификации людей и транспортных средств и анализа происшествий.

Производительность и питание по технологии PoE

Камера наблюдения оснащена **портом Gigabit Ethernet**, который также служит **входом питания PoE (Power over Ethernet)**. Он поддерживает стандарт **IEEE 802.3at**, обеспечивая удобную передачу питания и данных по одному кабелю. Максимальная **потребляемая мощность составляет 17,77 Вт**, что делает ее эффективным и экономичным выбором для расширенных систем видеонаблюдения.



Интеллектуальные функции программного обеспечения

Камера UVC-AI-DSLR-LD - это не только аппаратное, но и передовое программное обеспечение, предлагающее интеллектуальные функции обнаружения. **Камера может распознавать людей и транспортные средства, считывать номерные знаки**, что значительно повышает ее функциональность и применимость в различных сценариях безопасности. **Встроенные микрофон и динамик** обеспечивают двустороннюю голосовую связь, которую можно отключить с помощью программного обеспечения.

Прочная конструкция и легкая сборка

Камера поставляется в **дополнительном корпусе**, который при установке повышает **степень защиты устройства до IPX5**, позволяя использовать его на открытом воздухе. Камера устойчива к попаданию воды и неблагоприятным погодным условиям. С помощью входящих в комплект аксессуаров камеру можно легко **установить на стене или столбе**, а крепление с шаровым шарниром обеспечивает плавную регулировку наклона в трех плоскостях.



Интеграция с UniFi Protect

Камера UVC-AI-DSLR-LD полностью совместима с платформой **UniFi Protect**, которая обеспечивает централизованное управление несколькими устройствами. Платформа UniFi Protect обеспечивает легкий доступ к просмотру в реальном времени, воспроизведению записанных материалов и полной конфигурации подключенных устройств. Благодаря **приложениям для ПК и мобильных устройств** на базе Android/iOS управление мониторингом становится интуитивно понятным и удобным.

