



IP-камера Ubiquiti UVC-G5-PTZ, PTZ, 2K (4MP), 2x оптическое увеличение, IP66



link to the product:

<https://www.batna24.com/rw/p/kamery-ip/ip-kamera-ubiquiti-uv-g5-ptz-ptz-2k-4mp-2x-opticeskoe-uvelicenie-ip66>

Price: **1 191,46 zł** gross / 968,67 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGNNLNRMLI

Information:

Ubiquiti UVC-G5-PTZ — это профессиональная IP-камера 2K (4 MP) с функцией PTZ, 2-кратным оптическим зумом и возможностью удалённого поворота, наклона и приближения изображения. Она обеспечивает детальный мониторинг больших территорий в доме, офисе и коммерческих помещениях. Благодаря ИК-диоду и белому LED камера обеспечивает чёткое изображение ночью на расстоянии до 20 m, а фильтр IR cut автоматически адаптирует работу к условиям освещения. Прочный корпус из алюминия и поликарбоната, а также классы IP66 и IK04 гарантируют устойчивость к дождю, пыли и повреждениям, а диапазон работы от -30°C до 45°C обеспечивает надёжность в сложных условиях. Интеграция с UniFi Protect упрощает управление и установку.

Product features

Высота	90 mm
Тип сенсора	CMOS
Технология подключения	Проводной
Максимальное разрешение	2688 pixels
Монтажный комплект	Yes
Ночной режим	Yes
Диапазон измерения влажности	0 - 90%
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
ИК код	IK04
Выходное напряжение постоянного тока	37
Количество камер	1
Погодостойкость	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	-30 - 45 °C
Тип светодиода	IR

Минимальное число установки диафрагмы	1.85
Максимальное число установки диафрагмы	2.4
Тип Ethernet интерфейса	Fast Ethernet
PTZ-контроль	Yes
Встроенный микрофон	Yes
Угол обзора объектива по диагонали	121 °
Всего мегапикселей	4 MP
International Protection (IP) код	IP66
Wi-Fi	No
Bluetooth	No
Подключение Ethernet	Yes
Количество датчиков	1
Встроенный жесткий диск	No
Тип источника питания	DC
Дистанция ночного видения	20 m
Цвет товара	Белый
Тип крепежного оборудования	Wall/Pole
Тип	IP security camera
Диаметр	152.5 mm
Обозначение	В помещении и на улице
Вес изделия	580 g

Full product description

Ubiquiti UVC-G5-PTZ - Профессиональная IP-камера PTZ для продвинутого мониторинга

Ubiquiti UVC-G5-PTZ — это продвинутая **IP-камера** с разрешением **2K (4 МП)**, разработанная с учётом потребностей требовательных пользователей. Благодаря функции **PTZ** (Pan, Tilt, Zoom), 2-кратному оптическому зуму и устойчивости к погодным условиям **IP66** устройство обеспечивает надёжность и точность как при внутреннем, так и при наружном мониторинге. Идеально подходит для использования в домах, офисах и на крупных коммерческих объектах.



Высокое качество изображения и функция PTZ

Ubiquiti UVC-G5-PTZ предлагает разрешение **2K (2688 x 1512 px)**, что гарантирует детализированное и чёткое изображение. Благодаря функции **PTZ** вы можете удалённо поворачивать камеру, наклонять её и приближать изображение, что позволяет точно контролировать большие территории. 2-кратный оптический зум обеспечивает точное приближение интересующих деталей без потери качества видео.



Ночное видение и ИК-подсветка

Камера оснащена **ИК-диодом** и белой светодиодной подсветкой, которые обеспечивают чёткое изображение ночью на **расстоянии до 20 м**. Благодаря технологии **IR cut filter** устройство автоматически адаптируется к условиям освещения, обеспечивая оптимальную видимость даже в полной темноте. Идеальное решение для мест, требующих круглосуточного мониторинга.



Устойчивость к погодным условиям

Благодаря корпусу, выполненному из **алюминия и поликарбоната**, а также **сертификату IP66**, камера устойчива к дождю, пыли и суровым погодным условиям. Она может работать в широком диапазоне температур, **от -30°C до 45°C**, что делает её надёжной в любых условиях окружающей среды. **Устойчивость IK04** защищает устройство от ударов и механических повреждений.



Простая установка и интеграция с UniFi Protect

Камера поддерживает **UniFi Protect**, обеспечивая простое управление и мониторинг с помощью мобильных приложений или веб-браузера. Монтаж на стене или столбе прост благодаря входящим в комплект креплениям.

