



Ubiquiti UVC-G6-Pro-Bullet-W | IP-камера | 4K 30fps, 1x GbE PoE+, IP66



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/kamery-ip/ubiquiti-uvc-g6-pro-bullet-w-ip-kamera-4k-30fps-1x-gbe-poe-ip66>

Price: **2 016,79 zł** gross / 1 639,67 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGJOQNJRNMIM

Information:

Ubiquiti UVC-G6-Pro-Bullet-W — это продвинутая IP-камера 4K 30 fps, обеспечивающая исключительно детализированное изображение днём и ночью. Благодаря IR LED она видит до 30 m, а функции AI распознают лица, номерные знаки, а также людей, транспортные средства и животных, сокращая количество ложных тревог. Корпус IP66 гарантирует устойчивость к пыли, воде и сложным погодным условиям, а широкий диапазон рабочих температур позволяет устанавливать камеру как внутри, так и снаружи помещений. Питание PoE+ упрощает установку с помощью одного кабеля, а широкий угол обзора и 2,36x оптический zoom повышают эффективность мониторинга.

Product features


Тип сенсора	CMOS
Технология подключения	Проводной
Максимальное разрешение	3840 pixels
Монтажный комплект	Yes
Сертификаты соответствия	CE
Аудиосистема	2-way
Частота смены кадров	30 кадров в секунду
Подавление шума	Yes
Максимальное потребление энергии	15 W
Ночной режим	Yes
Диапазон измерения влажности	0 - 90%
Светловой сенсор	Yes
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
ИК код	IK04
Выходное напряжение постоянного тока	37

Количество камер	1
Руководство пользователя	Yes
Оптическое увеличение	2.36 коэффициент увеличения
Погодостойкость	Yes
Регулировка качества изображения	Brightness
Диапазон температур при эксплуатации	-20 - 50 °C
Тип светодиода	IR
Минимальное число установки диафрагмы	1.5
Максимальное число установки диафрагмы	2.9
Тип Ethernet интерфейса	Gigabit Ethernet
Маскировка приватности	Yes
Кнопка сброса установок	Yes
Наложение текстовой подписи	Yes
Винты в комплекте	Yes
Встроенный кардридер	Yes
Встроенный микрофон	Yes
Число встроенных микрофонов	2
Угол обзора объектива по диагонали	52 °
Всего мегапикселей	8 MP
Технология снижения шума	2D шумоподавление
Длина	210 mm
Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
International Protection (IP) код	IP66
Классификация человеческих и транспортных целей	Yes
Режим "день/ночь"	Yes
Инфракрасный (ИК) фильтр с ограниченной полосой пропускания	Yes
Wi-Fi	No
Bluetooth	No
Подключение Ethernet	Yes
Встроенные колонки	Yes
Встроенный жесткий диск	No
Модель процессора	ARM Cortex-A53
Функция приближения	Yes
Тип источника питания	PoE
Встроенный процессор	Yes
Дистанция ночного видения	40 m
Распознавание номерных знаков	Yes
Цвет товара	Белый
Тип крепежного оборудования	Ceiling/Wall/Pole
Материал корпуса часов	Алюминий
Тип	IP security camera
Диаметр	85.8 mm
Обозначение	В помещении и на улице
Вес изделия	755 g

Full product description

Ubiquiti UVC-G6-Pro-Bullet-W - Камера 4K, которая обеспечивает безопасность и качество изображения на высшем уровне

Камера Ubiquiti UVC-G6-Pro-Bullet-W — это **высококачественная IP-камера**, которая обеспечивает **изображение в разрешении 4K** при 30 кадрах в секунду. Благодаря технологии **PoE+** (Power over Ethernet) устройство легко устанавливается и не требует дополнительных источников питания. Встроенный **корпус IP66** делает камеру отличным решением как **для внутреннего**, так и **для наружного** использования, обеспечивая исключительную устойчивость к сложным погодным условиям.




Высокое качество изображения 4K

Камера Ubiquiti UVC-G6-Pro-Bullet-W предлагает **разрешение 4K** (3840 x 2160), что обеспечивает исключительное качество изображения как днём, так и ночью. Благодаря этому разрешению каждая деталь хорошо видна, что особенно важно в системах видеонаблюдения, требующих точной фиксации деталей. Встроенная **IR LED** (инфракрасная подсветка) позволяет вести съёмку в темноте, обеспечивая отличную видимость **до 30 м**.



Интеллектуальные функции AI

Камера использует **функции искусственного интеллекта (AI)**, такие как распознавание лиц, распознавание номерных знаков, а также **обнаружение людей, транспортных средств и животных**. Эти передовые технологии позволяют точно осуществлять мониторинг, минимизируя количество ложных тревог. Благодаря AI камера также может отправлять более точные уведомления, что повышает эффективность системы **видеонаблюдения**.




Высокая устойчивость к погодным условиям

Камера имеет **корпус IP66**, что обеспечивает её **устойчивость к пыли и воде**. Благодаря этому её можно успешно устанавливать снаружи зданий, где она будет надёжно работать в сложных погодных условиях — под дождём, снегом или морозом. Кроме того, камера выдерживает широкий диапазон температур от **-20°C до 50°C**, что позволяет использовать её в различных условиях.



Простая установка благодаря PoE+

PoE+ (Power over Ethernet) — это функция, которая позволяет подавать питание и передавать данные по одному Ethernet-кабелю. Благодаря этому установка камеры проста и удобна, без необходимости использовать дополнительные кабели питания. Питание через PoE+ делает **камеру легко устанавливаемой в различных местах**, как внутри, так и снаружи зданий, без необходимости использовать отдельные источники питания



Широкий угол обзора и оптический зум

Камера предлагает **широкий угол обзора** с углами H: 113.8°, V: 61.9°, D: 134°, что позволяет контролировать большие площади при одной настройке. Кроме того, функция **2,36-кратного оптического зума** позволяет более точно приближать выбранные области, что особенно полезно в ситуациях, требующих более детального просмотра удалённых мест. Благодаря этому камера становится более универсальной и эффективной в различных системах мониторинга.

