



IP-камера Ubiquiti UVC-G6-Turret-W, 4K, 1x RJ45 100Mb/s, IP66, PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/kamery-ip/ip-kamera-ubiquiti-uvc-g6-turret-w-4k-1x-rj45-100mb-s-ip66-poe>

Price: **839,07 zł** gross / 682,17 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHIPPMRMNHM

Information:

Ubiquiti UVC-G6-Turret — прочная IP-камера 4K для мониторинга внутри и снаружи помещений, обеспечивающая изображение 8 MP при 30 FPS, широкий угол обзора и сенсор 1/1.8" CMOS для четких деталей. Питание PoE упрощает установку, а интеграция с UniFi Protect обеспечивает удобное управление. Камера работает круглосуточно благодаря ночному режиму IR до 30 м и функциям AI, обнаруживающим людей, транспортные средства и животных, с возможностью распознавания лиц и номерных знаков. Корпус IP66 из алюминия и поликарбоната, а также защита IK04 гарантируют надежность в сложных погодных условиях.

Full product description


Ubiquiti UVC-G6-Turret - IP-камера, готовая к любым условиям

Возьмите под контроль свою безопасность с помощью **камеры Ubiquiti UVC-G6-Turret**, которая сочетает в себе **разрешение 4K**, искусственный интеллект (AI) и прочный корпус. Это **IP-камера с PoE**, которая надежно работает днем и ночью, обеспечивая четкое видео и простое управление через **UniFi Protect**. Если вы защищаете частную собственность, корпоративный объект или открытую площадку, **G6 Turret** предлагает функции, которые вам действительно необходимы.



Разрешение 4K и детализация без потери кадров

UVC-G6-Turret записывает видео с разрешением **3864 x 2160 (8 Мп)** при **30 кадр/с**, чтобы запечатлеть все важные детали. Широкоугольный объектив (H: 109,9°, V: 56,7°, D: 134,1°) позволяет охватить большую площадь без необходимости перестановки камеры. Используемая **1/1,8-дюймовая CMOS-матрица** гарантирует **четкие и ясные изображения** независимо от времени суток.



PoE - простая установка и стабильное электропитание

Камера использует **питание PoE**, поэтому для передачи данных и питания требуется только один кабель Ethernet. Нет необходимости в дополнительном источнике питания, что упрощает и ускоряет **установку**. Стандартный порт **RJ45 10/100 Мбит/с** обеспечивает надежную связь в системах **UniFi Protect**.



Ночной ИК-режим и искусственный интеллект - наблюдение без перерыва

Встроенный **ИК-светодиод и ИК-фильтр** позволяют работать в ночное время на расстоянии до **30 м**, обеспечивая эффективное круглосуточное наблюдение. Камера поддерживает **искусственный интеллект с функциями обнаружения людей, транспортных средств и животных**, а также **распознавания лиц и номерных знаков**. Это позволяет не только видеть больше, но и **лучше анализировать и реагировать на** потенциальные угрозы.



Прочный корпус IP66 - готовность к работе в уличных условиях

Корпус из алюминия и поликарбоната со степенью защиты **IP66** защищает камеру от дождя, пыли и механических повреждений (устойчивость к IK04). Камера работает при температурах от -30°C до 50°C, что делает ее подходящей для различных климатических зон. Возможен **настенный или потолочный** монтаж, а дополнительные аксессуары позволяют устанавливать камеру на штангу, короб или на выступ.

