



VoIP-Телефон Yealink SIP-T31, 1x RJ45 100Mb/s, дисплей



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/voip/voip-telefon-yealink-sip-t31-1x-rj45-100mb-s-displ-ej>

Price: **198,84 zł** gross / 161,66 zł net

Yealink

Manufacturer: YEALINK

Referention number: DNXGFQQJHRMMMO

Product features

Тип продукта	IP Phone
История звонков	Yes
Высота	162 mm
Тип матрицы	ЖК-дисплей
Ширина	188 mm
Глубина	189 mm
Количество VoIP аккаунтов	2
Дисплей с задней подсветкой	Yes
Разрешение	132 pixels
Монтажный комплект	Yes
Отключение микрофона	Yes
Переадресация вызова	Yes
Сервер регистрации SIP	Yes
Сертификаты соответствия	ДОСТИГНУТЬ
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	3 W
Диапазон измерения влажности	10 - 95%
Маскирование потери пакетов (PLC)	Yes
Функция отложенного звонка (вызова)	Yes
Тип LAN Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Быстрый набор	Yes
Сенсорный экран	No
Переадресация	Yes

Краткая инструкция пользователя	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.1p
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	2
Ethernet кабель	Yes
Телефонная трубка	Yes
Полнодуплексный режим	Yes
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Plug & Play	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	-10 - 50 °C
Генерация комфортного шума	Yes
Глубина упаковки	210 mm
Анонимный звонок	Yes
Отклонение анонимных звонков	Yes
Высота упаковки	103 mm
Ширина упаковки	213 mm
Обратный звонок	Yes
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Удержание вызова	Yes
Число портов RJ-9	2
Диагональ экрана	2.3 "
Кодеки голоса	AGC
Возможность совещаний по телефону	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	No
Wi-Fi	No
Bluetooth	No
Подключение Ethernet	Yes
Входное напряжение адаптера переменного тока	100 V
Повторный набор	Yes
Выходной ток адаптера	0.6 A
Выходное напряжение адаптера переменного тока	5 V
Цвет товара	Серый
DHCP клиент	Yes
Тип телефонной трубки	Wired handset
Автоответчик	Yes
Вместимость телефонной книги	1000 entries
Идентификация абонента (Caller ID)	Yes
Громкоговоритель	Yes
Соответствие требованиям экологически безопасного развития	Yes

Full product description

IP-телефон Yealink SIP-T31

Yealink SIP-T31 - это модный и удобный IP-телефон начального уровня с 2 программируемыми кнопками и **HD-аудио**, оснащенный большим графическим ЖК-дисплеем 132 x 64 пикселя с подсветкой. SIP-T31 поддерживает **2 учетные записи SIP** и 5-стороннюю аудиоконференцию для повышения производительности. Регулируемая настольная подставка позволяет IP-телефону SIP-T31 работать в различных условиях. **Простота использования** и широкий набор функций, а также оптимальная стоимость делают Yealink SIP-T31 идеальным решением для голосовой связи в офисе или на производстве. SIP-T31 отличается отсутствием гигабитного порта и поддержки PoE.



HD Audio и улучшенное управление вызовами

"Yealink HD Voice" - это сочетание программного и аппаратного дизайна, а также внедрение широкополосной технологии для **максимизации акустических характеристик**. В сочетании с передовыми технологиями обеспечения чистоты звука, такими как полный дуплекс, устранение ECHN, адаптивный буфер джиттера и т.д., SIP-T31 обеспечивает более четкую и **реалистичную голосовую связь**.

SIP-T31 поддерживает обширные функции производительности, такие как XML-браузер, парковка вызовов, захват вызовов, **BLF**, переадресация вызовов, пятисторонняя конференц-связь, что делает его **идеальным инструментом** производительности для современных загруженных малых и больших офисов.



Основные особенности и преимущества Yealink SIP-T31

- Yealink HD Voice
- Двухпортовый коммутатор Ethernet 10 / 100M
- Графический ЖК-дисплей 2,3" 132x64 пикселей с подсветкой
- Поддержка кодеков Opus
- До 2 учетных записей SIP
- Местные 5-сторонние конференции
- Поддержка беспроводной гарнитуры EHS
- Унифицированная микропрограмма
- Поддержка YDMP/YMCS
- Подставка с 2 регулируемыми углами наклона
- Настенное крепление