



## VoIP телефон Yealink SIP-T31G, 2x RJ45 1000Mb/s, Дисплей, PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/voip/voip-telefon-yealink-sip-t31g-2x-rj45-1000mb-s-displej-poe>

Price: **269,23 zł** gross / 218,89 zł net

**Yealink**

Manufacturer: YEALINK

Referention number: DNXGFQQJGRMLP

### Product features

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Тип продукта                                | IP Phone            |
| История звонков                             | Yes                 |
| Высота                                      | 162 mm              |
| Тип матрицы                                 | ЖК-дисплей          |
| Настенный                                   | No                  |
| Ширина                                      | 188 mm              |
| Глубина                                     | 189 mm              |
| Количество VoIP аккаунтов                   | 2                   |
| Дисплей с задней подсветкой                 | Yes                 |
| Разрешение                                  | 132 pixels          |
| Монтажный комплект                          | Yes                 |
| Отключение микрофона                        | Yes                 |
| Переадресация вызова                        | Yes                 |
| Сервер регистрации SIP                      | Yes                 |
| Количество линий                            | 2 lines             |
| Сертификаты соответствия                    | ДОСТИГНУТЬ          |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме)    | 3 W                 |
| Диапазон измерения влажности                | 10 - 95%            |
| Маскирование потери пакетов (PLC)           | Yes                 |
| Функция отложенного звонка (вызова)         | Yes                 |
| Код гармонизированной системы описания (HS) | 85171800            |
| Тип LAN Ethernet интерфейса                 | Гигабитный Ethernet |

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Быстрый набор                                              | Yes           |
| Сенсорный экран                                            | No            |
| Переадресация                                              | Yes           |
| Краткая инструкция пользователя                            | Yes           |
| Стандарты сети                                             | IEEE 802.1p   |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45)                    | 2             |
| Ethernet кабель                                            | Yes           |
| Телефонная трубка                                          | Yes           |
| Полнодуплексный режим                                      | Yes           |
| Гнездо входа постоянного тока (DC)                         | Yes           |
| Plug & Play                                                | Yes           |
| Диапазон температур при эксплуатации                       | -10 - 50 °C   |
| Генерация комфортного шума                                 | Yes           |
| Глубина упаковки                                           | 210 mm        |
| Анонимный звонок                                           | Yes           |
| Отклонение анонимных звонков                               | Yes           |
| Высота упаковки                                            | 103 mm        |
| Ширина упаковки                                            | 213 mm        |
| Обратный звонок                                            | Yes           |
| Поддержка Quality of Service (QoS)                         | Yes           |
| Удержание вызова                                           | Yes           |
| Крепление                                                  | Desk/Wall     |
| Число портов RJ-9                                          | 2             |
| Диагональ экрана                                           | 2.3 "         |
| Кодеки голоса                                              | AGC           |
| Возможность совещаний по телефону                          | Yes           |
| Питание по Ethernet (PoE)                                  | Yes           |
| Wi-Fi                                                      | No            |
| Bluetooth                                                  | No            |
| Подключение Ethernet                                       | Yes           |
| Входное напряжение адаптера переменного тока               | 100 V         |
| Повторный набор                                            | Yes           |
| Выходной ток адаптера                                      | 0.6 A         |
| Выходное напряжение адаптера переменного тока              | 5 V           |
| Цвет товара                                                | Серый         |
| DHCP клиент                                                | Yes           |
| Тип телефонной трубки                                      | Wired handset |
| Автоответчик                                               | Yes           |
| Вместимость телефонной книги                               | 1000 entries  |
| Идентификация абонента (Caller ID)                         | Yes           |
| Громкоговоритель                                           | Yes           |
| Соответствие требованиям экологически безопасного развития | Yes           |

## Full product description

### Yealink SIP-T31G - базовый IP-телефон с 2 линиями и HD-голосом

Новый **SIP-T31g** от **Yealink** выводит IP-телефоны начального уровня на недостижимый ранее уровень. Используя все преимущества высококачественных **материалов**, а также **сверхбольшой графический ЖК-дисплей** с разрешением 132 x 64 пикселя и четким **5-**

**строчным** отображением данных, телефон Yealink обеспечивает более плавное взаимодействие с пользователем, значительно больше визуальной информации и функции **HD Voice**. Двухпортовый Gigabit Ethernet со встроенным PoE делает T31G идеальным выбором для длительного использования сети. SIP-T31G поддерживает две учетные записи VoIP, простые, гибкие и безопасные варианты установки, а также **IPv6, Open VPN** и резервный сервер. Он также работает с SRTP / HTTPS / TLS, 802.1x. Будучи очень экономичным и эффективным IP-решением, T31 максимально повышает производительность как в малых, так и в больших офисах. Yealink 31g - это старший брат yealink sip221p e2, обе модели имеют hd-аудио и работают с командами ms. Yealink SIP-T31G VoIP телефония как yealink sip226p, yealink w60b, yealink sip228p, yealink w53p. Yealink w52h, yealink sip257w, yealink sip220p, yealink sip246s, yealink sip223g, yealink sip219, yealink yhs33, yealink sip222p, yealink w52p, yealink sip219p e2, yealink sip229g, yealink w56h, yealink w53h, yealink w60p имеет питание poe. У VoIP IP конференц-телефона yealink лучшее качество по сравнению с ценой, и во многих случаях это мнение подтверждается покупкой. Конфигурация sip-аккаунта может быть выполнена через веб-браузер. Чаще всего серия T2 является заменой более низких моделей, включая t19p e2. Модель yealink t23g poe - это проводной IP PoE телефон, лидер среди sip телефонов с польским меню. В каждом офисе проводной IP-телефон является ключевым рабочим инструментом. Телефон yealink подходит как для небольших офисов, так и для крупных центров обработки вызовов, где на каждом столе стоят sip-телефоны, которые вытеснили с рынка стационарные телефоны и обычные телефонные станции. Кроме того, он обладает расширенными функциями и высоким качеством звука, что дает гораздо больше возможностей во время звонков через VoIP-биржу в вашей компании. К каждой коробке прилагается руководство пользователя. Yealink IP предлагает проводные стационарные телефоны, беспроводные телефоны, конференц-телефоны, системные телефоны, комплекты для видеоконференций, комплекты спикерфона, а также необходимые для работы аксессуары для телефонов, такие как wifi usb для малого бизнеса, IP PBX, bluetooth наушники. Встроенный PoE обеспечивает бесперебойную подачу питания от компьютерной и домашней сети. Офисный IP телефон yealink sip223g IP phone позволяет осуществлять голосовую связь высочайшего качества и контролировать доступ и изменение настроек, режимы работы с помощью кода очень интуитивно понятны. yealink sip231g IP телефон В нашем предложении вы также можете найти другие VoIP телефоны yealink высококачественный IP телефон, где модуль секретаря, VoIP шлюзы, системы видеоконференций sim карты lte модем, беспроводной маршрутизатор, sim карты мобильных телефонов, многофункциональные устройства для skype для бизнеса, VoIP шлюзы. VoIP телефон yealink sip - идеальный офисный телефон в технологии VoIP телефонов и VoIP wifi. Также мы предлагаем: чернила для принтеров, IP камеры, аналоговые телефоны, аксессуары для стационарных телефонов, VoIP видеотелефоны, VoIP wifi телефоны, wifi адаптер, Стоимость доставки вы можете определить самостоятельно. Они варьируются в зависимости от суммы заказа и способа оплаты. Кроме того, доставка осуществляется бесплатно, а контактная форма позволяет прояснить любые сомнения.



## HD Audio и улучшенное управление вызовами

"**Yealink HD Voice**" - это сочетание программного и аппаратного дизайна, а также внедрение широкополосной технологии для **максимизации акустических характеристик**. В сочетании с передовыми технологиями обеспечения чистоты звука, такими как полный дуплекс, устранение ЭСНА, адаптивный буфер джиттера и т.д., SIP-T31G обеспечивает более четкую и **реалистичную голосовую связь**.

SIP-T31G поддерживает широкие функции производительности, такие как XML-браузер, парковка вызовов, захват вызовов, **BLF**, переадресация вызовов, пятисторонняя конференц-связь, что делает его **идеальным инструментом** производительности для современных загруженных малых и больших офисов.



## Основные особенности и преимущества Yealink SIP-T31G

- Yealink HD Voice
- Двухпортовый Gigabit Ethernet
- 2,3 " графический ЖК-дисплей с разрешением 132x64 пикселей с подсветкой
- Поддержка PoE
- Поддержка кодеков Opus
- До 2 учетных записей SIP
- Работа с гарнитурой
- Настенный монтаж
- Простые, гибкие и безопасные варианты обеспечения