



VoIP телефон Yealink SIP-T40G, 2x RJ45 1000Mb/s, дисплей, PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/voip/voip-telefon-yealink-sip-t40g-2x-rj45-1000mb-s-displej-poe>

Price: **414,52 zł** gross / 337,01 zł net

Yealink

Manufacturer: YEALINK

Referention number: DNXXGFQQPMRMNMH

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, ISO 9001
Тип продукта	IP Phone
Высота	54 mm
Тип матрицы	ЖК-дисплей
Настенный	Yes
Ширина	212 mm
Глубина	175 mm
Количество VoIP аккаунтов	3
Дисплей с задней подсветкой	Yes
Алгоритмы шифрования данных	AES
Разрешение	132 pixels
Отключение микрофона	Yes
Переадресация вызова	Yes
Постановка вызовов на ожидание	Yes
Встроенная голосовая почта	Yes
Количество линий	3 lines
Подбор вызовов	Yes
Количество портов RJ-11	1
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	1.6 W
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Тип LAN Ethernet интерфейса	Гигабитный Ethernet
Быстрый набор	Yes

Сенсорный экран	No
Переадресация	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.3af
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	2
Полнодуплексный режим	Yes
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	-10 - 50 °C
Анонимный звонок	Yes
Отклонение анонимных звонков	Yes
Обратный звонок	Yes
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Индикатор непрочтенных сообщений	Yes
Удержание вызова	Yes
Поддерживаемые сетевые протоколы	FTP, TFTP, HTTP, HTTPS
Крепление	Desk/Wall
Число портов RJ-9	2
Диагональ экрана	2.3 "
Кодеки голоса	G.711
Система двусторонней связи	Yes
Возможность совещаний по телефону	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Wi-Fi	No
Bluetooth	No
Подключение Ethernet	Yes
Регулируемая громкость	Цифровой
Входное напряжение адаптера переменного тока	100 V
Повторный набор	Yes
Выходной ток адаптера	0.6 A
Выходное напряжение адаптера переменного тока	5 V
Фронтальная камера	No
Цвет товара	Черный
Служба коротких сообщений (SMS)	Yes
Тип телефонной трубки	Wired handset
Вместимость телефонной книги	1000 entries
Идентификация абонента (Caller ID)	Yes
Громкоговоритель	Yes

Full product description

Телефон Yealink SIP-T40G

Yealink SIP-T40G - это multifunctional SIP-телефон с революционным дизайном. Он интуитивно разработан с учетом простоты использования. **T40G** также оснащен Gigabit Ethernet для удобной обработки вызовов, а программируемые клавиши позволяют использовать множество функций, повышающих производительность, таких как BLF, SCA, перевод вызова и т.д.

Революционный проект

Телефон SIP-T40G обеспечивает превосходное удобство использования, вплоть до мельчайших деталей, таких как новый безбумажный дизайн, простая в использовании подставка, нескользящие резиновые ножки и удобные кнопки.

HD-звук

Технология Yealink Optima HD Voice сочетает в себе современное аппаратное и программное обеспечение с широкополосной технологией для максимальной акустической производительности.

Улучшенное управление вызовами

SIP-T40G поддерживает множество функций, повышающих производительность, таких как SCA, список BLF, переадресация вызова, перевод вызова, трехсторонняя конференция и т.д. Более того, этот **SIP-телефон** поддерживает гарнитуры Yealink YHS32/YHS33, а также адаптер беспроводной гарнитуры Yealink EHS36, позволяя пользователям напрямую управлять телефоном через беспроводную гарнитуру.