



Телефон VoIP DECT Yealink W73P, 1x RJ45 100Mb/s, Дисплей, PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/voip/telefon-voip-dect-yealink-w73p-1x-rj45-100mb-s-di-splej-poe>

Price: **512,39 zł** gross / 416,58 zł net

Yealink

Manufacturer: YEALINK

Referention number: DNXGGHQQLRMNNH

Product features


Тип продукта	IP mobile phone
Тип матрицы	TFT
Зарядное устройство	Yes
Разрешение	128 pixels
Переадресация вызова	Yes
Ток на входе	0.2 A
Встроенная голосовая почта	Yes
Диапазон температур при хранении	-30 - 70 °C
Pojemność baterii	1010 mAh
Напряжение батареи	3.7 V
Различительный звонок	Yes
Масса брутто	8314 g
Диапазон измерения влажности	10 - 95%
Функция отложенного звонка (вызова)	Yes
Подсветка клавиатуры	Yes
Код гармонизированной системы описания (HS)	85171800
Быстрый набор	Yes
Базовая станция	Yes
Гарнитура в комплекте	Yes
Размеры телефонной трубки (ШхГхВ)	144 mm
Частота входного сигнала	50 Hz
Вес телефонной трубки	112 g

Диапазон температур при эксплуатации	-10 - 50 °C
Глубина упаковки	104 mm
Высота упаковки	90 mm
Ширина упаковки	181 mm
Удержание вызова	Yes
Диагональ экрана	1.8 "
Клавиатура с подсветкой	Yes
Возможность совещаний по телефону	Yes
Входное напряжение адаптера переменного тока	100 V
Повторный набор	Yes
Технология батареи	Литий-ион (Li-Ion)
Выходной ток адаптера	0.6 A
Выходное напряжение адаптера переменного тока	5 V
Цвет товара	Серый
Тип телефонной трубки	Wireless handset
Вместимость телефонной книги	100 entries
Громкоговоритель	Yes

Full product description


Высокопроизводительное решение

Поддерживая регистрацию до 10 **DECT-телефонов Yealink W73H, система W73P** обладает надежной способностью обрабатывать до 10 учетных записей SIP и 20 одновременных вызовов. Большая гибкость и мобильность могут быть достигнуты с помощью до 6 дополнительных ретрансляторов для расширения зоны покрытия сети.




HD-звук

Yealink W73P включает модернизированное оборудование, акустический алгоритм, вычислительную производительность и уровень сигнала, обеспечивая гибких работников HD аудио. Для работников, работающих в сложных условиях, система также обеспечивает бесшумные звонки с повышенной громкостью.



Интуитивно понятный интерфейс

W73P поддерживает эффективную инициализацию и беспрепятственное массовое развертывание благодаря службе перенаправления и инициализации (RPS) и механизму загрузки, которые помогают реализовать удаленное развертывание, обслуживание и обновление. Кроме того, новый веб-портал для управления устройствами предлагает четкий и интуитивно понятный интерфейс для повышения удобства пользователей.



Совместимость

IP-телефонная система **Yealink W73P DECT** также совместима со всей серией конечных устройств Yealink DECT, включая трубки, конференц-телефоны и DD-телефоны, предлагая дополнительные возможности для построения беспроводных сетей связи на различных рабочих местах.