



Коммутатор ZyXel ES-105A V3, 5x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/zyxel-es-105a-v3-switch-5x-rj45-100mb-s>

Price: **42,30 zł** gross / 34,39 zł net



ZYXEL
NETWORKS

Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXEFLPKRMMOI

Product features


Подтверждение соответствия нормативам	FCC, CE, C-Tick, BSMI
Диапазон относительной влажности при хранении	10 – 95 %
Размер буфера	56 KB
Высота	26 mm
Выходное напряжение	5 V
Светодиодные индикаторы	Деятельность
Ширина	121 mm
Глубина	75 mm
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Монтаж в стойку	No
Масса брутто	373.5 g
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	0.92 W
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	1 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.3
Тип свича	Неуправляемый
Поддержка 10G	No
Полнодуплексный режим	Yes
Авто MDI/MDI-X	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	0 – 50 °C
Глубина упаковки	82 mm

Высота упаковки	95 mm
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Ширина упаковки	127 mm
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Руководство пользователя	Yes
Размер адресной таблицы	1000 entries
Ток на выходе	1 A
Питание по Ethernet (PoE)	No
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Промежуточное хранение	Yes
Цвет товара	Серебро
Разъем питания	Разъем DC-in
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Быстрый Ethernet (10/100)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	5
Составной	No
Вес изделия	248 g

Full product description

Zyxel ES-105A v3 - 5-портовый коммутатор

Zyxel ES-105A v3 поможет вам легко подключить несколько устройств к домашней сети с поддержкой приоритетного подключения.



Технология

QoS с приоритетными портами поддерживает бесперебойную работу сети, а также обеспечивает увеличенный **буфер памяти**. **ES-105A v3** стабилизирует производительность соединений с интенсивной передачей данных благодаря портам с высоким приоритетом **QoS**. **N-way auto-negotiation** автоматически активирует **полнодуплексный** режим, а служба **store-and-forward** обеспечивает низкую задержку и безошибочную пересылку пакетов. Функция **Plug-and-play** позволяет легко подключать новые устройства к сети без ручной настройки. **Индикаторы** предупреждают о проблемах, когда в сети возникают ошибки цикла, предотвращая **широковещательные штормы**.



Adjust
Power Usage



Detect
Cable Length

Энергоэффективность при компактных размерах

Совместимость со стандартом **IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet** обеспечивает энергоэффективность без снижения производительности. **ES-105A v3** автоматически определяет потребление энергии в зависимости от подключенных устройств и длины кабеля, поэтому он потребляет меньше энергии на коротких расстояниях между устройствами. Потребляемая мощность изменяется динамически в зависимости от количества неактивных портов, а обнаруженное отсутствие передачи данных в сети заставляет его автоматически переходить в режим **энергосбережения**. Благодаря компактным размерам и минималистичному дизайну **ES-105A v3** не занимает много места на столе или стене и хорошо сочетается с окружающей обстановкой.