



Коммутатор Zyxel ES1100-8P, 8x RJ45 100Mb/s, 4x PoE, Неуправляемый



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switche-przelaczniki/zyxel-es1100-8p-switch-8x-rj45-100mb-s-4x-poe-niezarzadzalny>

Price: **344,78 zł** gross / 280,31 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXEFNLPMRMMPQ

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	Safety - EN 60950-1 - IEC 60950-1 - EU RoHS compliant Emission (EMC) - FCC Part 15 (Class A) - CE EMC (Class A)
Относительная влажность	10 %
Высота	41 mm
Светодиодные индикаторы	LAN
Ширина	262 mm
Глубина	184 mm
Технология подключения	Проводной
Пакетная буферная память	0.096 MB
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Монтаж в стойку	No
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	64 W
Скорость передачи данных	100 Mb/s
Диапазон рабочих температур	32 - 122 °F
Энергетический потенциал линии	40 decibel
Коммутационная способность	1.6 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.1p
Тип свича	Неуправляемый
Поддержка 10G	No
Полнодуплексный режим	Yes
LED индикатор питания	Yes

Авто MDI/MDI-X	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 50 °C
Поддерживаемые скорости передачи данных	10, 100
Безопасность	RoHS
Тип Ethernet интерфейса	Fast Ethernet
Руководство пользователя	Yes
Сертификаты устойчивого развития	ENERGY STAR
Поддержка управления потоками	Yes
Поддержка Jumbo Frames	No
Размер адресной таблицы	1024 entries
Количество портов PoE	4
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Wi-Fi	No
ExpressCard слот	No
Подключение Ethernet	Yes
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Количество портов Fast Ethernet	4
Тип свивки медного Ethernet	100BASE-TX
Цвет товара	Черный
Фильтрация MAC-адресов	Yes
Количество блоков питания	4
Материал корпуса часов	Пластик
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	8
Поддержка резервного блока питания (РБП)	No
Размеры товара (Ш x Г x В)	262 mm
LED индикаторы соединения	8
Вес изделия	2200 g

Full product description

Zyxel ES1100-8P - 8-портовый неуправляемый коммутатор с PoE

Коммутаторы серии **ES1100** - это решение для создания сети **Fast Ethernet** в офисной среде. Их преимущества - бесшумная работа и энергоэффективность, которые обеспечивают энергосберегающие **функции** и отвод тепла - без использования вентилятора. **Zyxel ES1100** обеспечит поддержку plug-and-play и высокую пропускную способность для сетевых приложений. Модели коммутаторов **Zyxel ES1100-8P** и **ES1100-16P** поддерживают стандарт **IEEE 802.3af PoE**, что позволит легко устанавливать устройства в труднодоступных местах. Мощность до 15,4 Вт на порт позволяет питать сетевые устройства по кабелю **CAT-5** на расстоянии до 100 метров.



Energy Efficient Ethernet

IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet

Zmniejszenie zużycia energii w chwili niskiej aktywności łącza



Adjust Power Usage

Wykrywanie nieaktywnych połączeń

Dostosowanie poboru energii, zgodnie z liczbą aktywnych urządzeń sieciowych.



Detect Cable Length

Wykrywanie długości kabli

Dostosowanie poboru energii, zgodnie z długością podłączonych kabli ethernet.



Power On/Off Switch

Przycisk do włączania i wyłączania zasilaniach

Możliwość wyłączenia urządzenia, gdy nie jest w użyciu.

Энергосбережение

Коммутаторы серии **ES1100** обеспечивают высокую **энергоэффективность** благодаря динамическому регулированию потребляемой

мощности:

- **802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) обнаружение низкой активности канала** - обнаруживается низкий сетевой трафик, поэтому **коммутатор** может регулировать энергопотребление для данного канала. Функция 802.3az может быть установлена с помощью переключателя на шасси.
- **Обнаружение неактивных каналов** - обнаружение неактивных каналов или устройств позволит снизить энергопотребление.
- **Определение длины кабеля** - эта функция соответствующим образом регулирует энергопотребление, основываясь на обнаруженном расстоянии от подключенного устройства - она снижает энергопотребление для близлежащих соединений.
- **Без вентиляторов** - бесшумная работа благодаря конструкции без активного охлаждения, что делает коммутаторы **ES1100** подходящими для небольших помещений.



RoHS

Ograniczenie stosowania
niebezpiecznych substancji.



WEEE

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.



Recykling

Удобные решения

8 разъемов Fast Ethernet обеспечат высокую пропускную способность для нескольких активных соединений. Благодаря конкурентоспособной цене **коммутатор ES1100-8P** становится доступным для различных решений. **N-way auto-negotiation** гарантирует, что соединения получают максимально возможную скорость. Также будет автоматически активирован **дуплексный** режим, который позволяет удвоить пропускную способность и обеспечить **двунаправленную связь**.