



Коммутатор ZyXel GS1005-HP, 5x RJ45 1000Mb/s, 4x PoE, 60 Вт, Неуправляемый



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/swithe-przelaczniki/kommutator-zyxel-gs1005-hp-5x-rj45-1000mb-s-4x-poe-60-vt-neupravlaemyj>

Price: **254,17 zł** gross / 206,64 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXGFNQLIRMMNL

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, BSMI, EAC
Диапазон относительной влажности при хранении	от 10 % до 90 %
Размер буфера	128 KB
Высота	26 mm
Выходное напряжение	55 V
Ширина	121 mm
Глубина	75 mm
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Масса брутто	834 g
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	10 Gb/s
Краткая инструкция пользователя	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.3
Тип свича	Неуправляемый
Поддержка 10G	No
Полнодуплексный режим	Yes
Авто MDI/MDI-X	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Глубина упаковки	132 mm
Высота упаковки	78 mm
Сетевой адаптер в комплекте	Yes

Ширина упаковки	210 mm
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Общий объем Power over Ethernet (PoE)	60 W
Поддержка управления потоками	Yes
джамбо кадры	9126
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	2048 entries
Ток на выходе	1.3 A
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Входящее напряжение сети	100 V
Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	30 W
Количество портов PoE+	4
Цвет товара	Серебро
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	5
Вес изделия	235 g

Full product description


Zyxel GS1005-HP - 5-портовый гигабитный неуправляемый коммутатор с PoE+

Коммутатор **GS1005-HP** имеет 5 портов Ethernet, 4 из которых могут питать устройства мощностью до 60 Вт благодаря поддержке **Smart PoE+ 802.3af/802.3at**, а технология **plug-and-play** позволяет легко подключать к сети другие **PoE-устройства**.




Безопасность власти

Модель выключателя **GS1005-HP** оснащена светодиодным индикатором, который подаст сигнал, если потребляемая мощность превысит 50 Вт. Если потребляемая мощность превысит максимальное значение 60 Вт, последнее из подключенных устройств будет отключено автоматически, не мешая работе других устройств.



Функциональность

Коммутатор **Zyxel GS1005-HP** обеспечивает пропускную способность до **2000 Мбит/с** с поддержкой **Gigabit** и расширенными функциями, такими как поддержка **jumbo frame**, **управление потоком** и **автосогласование**. Все это делает коммутатор отличным решением для малого и среднего бизнеса.



Бесшумная работа

Поскольку **GS1005-HP** не имеет вентиляторов и охлаждается пассивно, он гарантирует не только тихую, но и бесперебойную работу.



Энергосбережение

GS1005-HP поддерживает стандарт **IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet)**, который позволяет динамически изменять потребление электроэнергии за счет обнаружения активности соединения.



Компактный размер, минималистский стиль

Компактное шасси обеспечивает защиту, **коммутатор GS1005-HP** можно установить на стене для экономии места в помещении, а минималистичный дизайн подходит к любой обстановке.