



## Коммутатор Zyxel GS1008-HP, 8x RJ45 1000Mb/s, 8x PoE, 60 Вт, неуправляемый



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-zyxel-gs1008-hp-8x-rj45-1000mb-s-8x-poe-60-vt-neupravlaemyj>

Price: **338,93 zł** gross / 275,55 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXGFNQLJRMOK

### Product features

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Диапазон относительной влажности при хранении | от 10 % до 90 % |
| Высота                                        | 26 mm           |
| Светодиодные индикаторы                       | PoE             |
| Ширина                                        | 240 mm          |
| Глубина                                       | 105 mm          |
| Ток на входе                                  | 1.3 A           |
| Диапазон температур при хранении              | -40 до 70 °C    |
| Поставляемые кабели                           | AC              |
| Максимальное потребление энергии              | 72 W            |
| Масса брутто                                  | 1260 g          |
| Диапазон измерения влажности                  | от 10 % до 90 % |
| Код гармонизированной системы описания (HS)   | 85176990        |
| Коммутационная способность                    | 16 Gb/s         |
| Краткая инструкция пользователя               | Yes             |
| Стандарты сети                                | IEEE 802.3      |
| Тип свича                                     | Неуправляемый   |
| Поддержка 10G                                 | No              |
| Высота мастер-картона                         | 282 mm          |
| Ширина мастер-картона                         | 283 mm          |
| Авто MDI/MDI-X                                | Yes             |
| Входящее напряжение постоянного тока          | 55 V            |
| Диапазон температур при эксплуатации          | от 0 до 40 °C   |

|                                                            |                                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Глубина упаковки                                           | 132 mm                         |
| Высота упаковки                                            | 78 mm                          |
| Вес мастер-картона                                         | 9000 g                         |
| Сетевой адаптер в комплекте                                | Yes                            |
| Ширина упаковки                                            | 256 mm                         |
| Длина мастер-картона                                       | 415 mm                         |
| Поддержка управления потоками                              | Yes                            |
| джамбо кадры                                               | 9000                           |
| Поддержка Jumbo Frames                                     | Yes                            |
| Блок питания в комплекте                                   | Yes                            |
| Количество портов PoE                                      | 8                              |
| Питание по Ethernet (PoE)                                  | Yes                            |
| Промежуточное хранение                                     | Yes                            |
| Цвет товара                                                | Серый                          |
| Разъем питания                                             | Разъем DC-in                   |
| Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения        | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения | 8                              |
| Вес изделия                                                | 610 g                          |

## Full product description


### Zyxel GS1008-HP - 8-портовый гигабитный неуправляемый коммутатор с PoE+

Коммутатор **GS1008-HP** имеет 8 портов Ethernet, 4 из них могут питать устройства с энергопотреблением до 60 Вт благодаря поддержке **Smart PoE+ 802.3af/802.3at**, а технология **plug-and-play** позволяет легко подключать к сети другие **PoE-устройства**.




## Безопасность власти

Модель коммутатора **GS1008-HP** оснащена светодиодным индикатором, показывающим, когда потребляемая мощность превышает 50 Вт. Если потребляемая мощность превышает максимальное значение в 60 Вт, то последнее подключенное устройство будет автоматически отключено, не мешая остальным.



## Функциональность

Коммутатор **Zyxel GS1008-HP** обеспечивает пропускную способность до **2000 Мбит/с** благодаря поддержке **гигабитного** стандарта и расширенным функциям, таким как поддержка **jumbo frame**, **управление потоком** и **автосогласование**, что делает его отличным решением для малого и среднего бизнеса.



## Бесшумная работа

Поскольку **GS1005-HP** не имеет вентиляторов и охлаждается пассивно, он гарантирует не только тихую, но и бесперебойную работу.



## Энергосбережение

**GS1008-HP** поддерживает стандарт **IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet)**, который позволяет динамически изменять потребление электроэнергии за счет обнаружения активности соединения.



## Компактный размер, минималистский стиль

Компактный корпус обеспечивает защиту устройства. **Коммутатор GS1008-HP** можно установить на стене для экономии места в помещении, а его минималистичный дизайн вписывается в любую обстановку.