



Точка доступа ZyXel NWA1123-AC PRO 3-набор, Dual Band, 2x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/access-pointy/tocka-dostupa-zyxel-nwa1123-ac-pro-3-nabor-dual-band-2x-rj45-1000mb-s>

Price: **1 691,40 zł** gross / 1 375,12 zł net



ZYXEL
NETWORKS

Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXFMKJMGRMMIP

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	FCC part 15B/C/E, ETSI EN 300 328, EN 301 893/489-1/-17, LP0002, EN55022/24, EN61000-3-2/-3, BSMI CNS13438/14336-1, EN/IEC 60950-1
Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 90%
Высота	34.7 mm
Модуляция	16-QAM
Ширина	203.9 mm
Глубина	191.7 mm
Алгоритмы шифрования данных	802.1x RADIUS
Беспроводные мультимедийные расширения	Yes
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Максимальная скорость передачи данных	1300 Mb/s
Масса брутто	1210 g
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Стандарты сети	IEEE 802.11a
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	2
Коэффициент усиления антенны (макс)	5 gain
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 50 °C
Глубина упаковки	235 mm

Высота упаковки	100 mm
Ширина упаковки	240 mm
Поддержка VLAN	Yes
Обновляемое встроенное ПО	Yes
Характеристики идентификатора SSID	Вещание SSID вкл/выкл
Диапазон частот	80 MHz
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Размещение	Ceiling
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Изоляция беспроводных клиентов	Yes
Количество антенн	3
Количество поддерживаемых SSID	16
Цвет товара	Белый
Фильтрация MAC-адресов	Yes
DHCP клиент	Yes
Внутренний	No
5 ГГц	Yes
2,4 ГГц	Yes
Вес изделия	445 g

Full product description


Zyxel NWA1123-AC PRO 802.11ac

Гибридная точка доступа Zyxel NWA1123-AC PRO обеспечивает передачу данных на максимальной скорости 1,75 Гбит/с. Антенна устройства создана компанией Zyxel с использованием подхода "RF First", который обеспечивает всем подключенным устройствам лучшие параметры дальности или полученной скорости. Благодаря технологии **NebulaFlex** точкой доступа можно легко управлять как в автономном режиме, так и в режиме облачного управления.



Стиль и технология


Точка доступа **ZyXel NWA1123-AC PRO** отличается не только высокой производительностью, но и современным дизайном, который идеально впишется в дизайн интерьера любого помещения.



Оптимизация решений

Инновационные решения в области беспроводных технологий Wi-Fi позволили улучшить радиопроизводительность **точки доступа**. Оснащенный DCS и механизмом балансировки нагрузки, **ZyXel NWA1123-AC PRO** обеспечивает наилучшую производительность беспроводной сети. Установка устройства с помощью трехэтапной конфигурации ZON позволяет **точке доступа** работать **автономно** без необходимости использования дополнительных инструментов управления. Администратор может легко контролировать устройство по протоколу SNMP, который доступен даже начинающему пользователю. Режим **повторителя** и **root-AP** поддерживаются совместимыми с **NWA1123-AC PRO** продуктами ZyXel Unified и ZyXel Unified Pro. Это позволяет расширить возможности беспроводного подключения с помощью первоклассной системы WDS, которая работает в тяжелых условиях установки. **NWA1123-AC PRO** также

включает в себя другие полезные функции, такие как многопрофильные SSID и ряд функций безопасности Wi-Fi.



Отличная производительность

NWA1123-AC PRO оснащен двойным оптимизированным антенным модулем, усилителем мощности и компонентами с низким уровнем шума, все это гарантирует качество соединения на самом высоком уровне.