



Усилитель сигнала ZYXEL WRE2206, 2.4GHz, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/usiliteli-signal-a-wi-fi/usilitel-signal-a-zyxel-wre2206-24ghz-1x-rj45-100mb-s>

Price: **113,93 zł** gross / 92,63 zł net

ZYXEL
NETWORKS

Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXEFNOSMRMNKL

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE LVD CE, FCC
Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 90%
Высота	78 mm
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	55 mm
Глубина	83 mm
Алгоритмы шифрования данных	152-битный WEP
Диапазон температур при хранении	-30 - 70 °C
Поставляемые кабели	LAN (RJ-45)
Максимальное потребление энергии	3 W
Масса брутто	250 g
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Скорость передачи данных	300 Mb/s
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Краткая инструкция пользователя	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.11b
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Коэффициент усиления антенны (макс)	2 gain
Скорость Wi-Fi (макс)	300 Мбит/с
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Глубина упаковки	75 mm
Высота упаковки	135 mm

Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Ширина упаковки	155 mm
Свивка кабеля	10/100Base-T(X)
Тип упаковки	Box
WPS кнопки	Yes
Вкл/Выкл переключатель	Yes
Wi-Fi стандартов	802.11b
Wi-Fi	Yes
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	220 V
Цвет товара	Белый
Тип крепежного оборудования	ścienny
Тип	Network transmitter & receiver
Вес изделия	68 g

Full product description


Zyxel WRE2206 - беспроводной удлинитель диапазона N300

Ретранслятор **WRE2206** для сетей N300 предназначен для расширения сети **Wi-Fi** в местах с плохим покрытием. По сравнению со стандартными ретрансляторами Wi-Fi с антеннами, усилитель сигнала **WRE2206** способен покрыть на 30% большую площадь.



Легко настраивается

Чтобы подключить повторитель **WRE2206** к существующей сети **Wi-Fi**, достаточно иметь обычную розетку и нажать кнопку **WPS** на повторителе и маршрутизаторе или точке доступа.




Индикатор уровня сигнала

Найти наилучшее место можно с помощью **светодиодного** индикатора уровня сигнала, который помогает расположить ретранслятор **WRE2206** в наилучшем месте. **Zyxel WRE2206** также показывает, сколько устройств к нему подключено и как это влияет на производительность сети.



Свобода подключения

Порт **Ethernet** на **WRE2206** позволяет подключать устройства, не имеющие беспроводных возможностей, к сети Wi-Fi через кабель. Расширение радиуса действия также повышает доступность сети.



Компактный стиль

Отличаясь небольшими размерами и минималистским стилем, **WRE2206** идеально вписывается в помещение, а его способность работать без дополнительных кабелей повышает комфорт пользователя и упрощает обслуживание.