



Усилитель сигнала Zyxel WRE6505 V2, AC750 Dual Band, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/usiliteli-signal-a-wi-fi/usilitel-signal-a-zyxel-wre6505-v2-ac750-dual-band-1x-rj45-100mb-s>

Price: **169,13 zł** gross / 137,50 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXEFLNODRMMHH

Product features


Подтверждение соответствия нормативам	CE LVD, CE, FCC
Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 95%
Высота	77.8 mm
Светодиодные индикаторы	Мощность
Ширина	54.8 mm
Глубина	45.2 mm
Алгоритмы шифрования данных	WPS
Диапазон температур при хранении	-30 - 70 °C
Поставляемые кабели	LAN (RJ-45)
Масса брутто	243 g
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Скорость передачи данных	433 Mb/s
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Краткая инструкция пользователя	Yes
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Глубина упаковки	122 mm
Высота упаковки	95 mm
Ширина упаковки	138 mm
Свивка кабеля	10/100Base-T(X)
Обновляемое встроенное ПО	Yes
WPS кнопки	Yes

Wi-Fi диапазоны	Двухдиапазонный (2,4 ГГц / 5 ГГц)
Wi-Fi стандартов	802.11a
Wi-Fi	Yes
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Цвет товара	Белый
Автоматический выбор канала	Yes
Тип крепежного оборудования	ścienny
Тип	Network transmitter & receiver
Вес изделия	88.6 g

Full product description


Zyxel WRE6502 V2 - двухдиапазонный беспроводной усилитель дальности AC750

С помощью повторителя Wi-Fi **WRE6505 V2** можно устранить места, где существующая сеть Wi-Fi имеет плохое покрытие. После быстрой настройки устройства вы сможете подключиться к сети даже с удаленных позиций.



Простая и быстрая настройка

Чтобы подключить ретранслятор **WRE6505 V2** к существующей сети, просто используйте кнопку **WPS** на устройстве и на маршрутизаторе или другом типе шлюза. После этого **Zyxel WRE6505 V2** будет настроен в соответствии с параметрами этой сети и сделает сигнал Wi-Fi доступным на большом расстоянии. Приложение **Zyxel ONE** поможет вам скопировать настройки с совместимого маршрутизатора **Zyxel ONE** для бесперебойного подключения в роуминге.



Три режима усилителя

Ретранслятор **WRE6505 V2** позволяет усилить покрытие сети в следующих режимах работы: **I. Normal** - усиление сигнала в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц. **II. Диапазон** - усиление сигнала только для 2,4 ГГц для большего покрытия сети. **III. Скорость** - усиление сигнала только для 5 ГГц для получения полной скорости передачи.



Светодиодные индикаторы

ZyXel WRE6505 V2 предлагает поддержку в выборе оптимального размещения устройства, сигнализируя об этом **светодиодными** индикаторами, чтобы сигнал сети был наилучшим.



Адаптация к окружающей среде

Компактные размеры позволяют установить устройство практически в любом месте. Если **WRE6505 V2** размещен в спальне, светодиодные индикаторы можно выключить, нажав кнопку WPS три раза.