



**CPE Cambium cnWave V3000
Радио Клиентского Узла,
60GHz, 1x RJ45 10Gb/s PoE In,
1x RJ45 1000Mb/s PoE Out, 1x
SFP+**



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/radiolinie/cpe-cambium-cnwave-v3000-radio-klientskog-o-uzla-60ghz-1x-rj45-10gb-s-poe-in-1x-rj45-1000mb-s-poe-out-1x-sfp>

Price: **3 783,78 zł** gross / 3 076,24 zł net



Cambium Networks™

Manufacturer: CAMBIUM

Referention number: DNXXGGHNOKRMMML

Full product description

Cambium cnWave V3000 для больших расстояний и высоких скоростей

Решение **Cambium Networks cnWave V3000** обеспечивает простую, **быструю и экономически эффективную** гигабитную беспроводную связь для решений пограничного доступа и/или высокоскоростную транзитную связь для решений пограничного доступа при гораздо **более низкой стоимости** владения, чем оптоволоконная инфраструктура. Поставщики услуг и предприятия теперь имеют доступ к гигабитному соединению для бизнес- и жилых клиентов, транзиту для доступа к Wi-Fi или малым сотам **LTE/5G**. Сертифицированные для **Facebook Terragraph**, решения cnWave высокоэффективны для развертывания в городах и пригородах с высокой плотностью населения.



Удобное питание и быстрая передача данных

Устройства **Cambium cnWave V3000** работают по технологии **802.3at Power over Ethernet** и поддерживают скорость загрузки и выгрузки до **7,6 Гбит/с**. В дополнение к порту **10 Gigabit Ethernet** и порту 1 Gigabit Ethernet также имеется **порт SFP+**.



Управление Cambium V3000 локально и в облаке

60 ГГц **cnWave** работает с системой управления **cnMaestro** от **Cambium Networks**. Система **cnMaestro™** - это локальная или облачная программная платформа, обеспечивающая безопасное и комплексное управление сетью. Панель управления **беспроводной сетью cnMaestro** упрощает управление устройствами, обеспечивая полную видимость сети и возможность работы без посторонней помощи. У нас есть возможность просматривать и выполнять ряд функций управления беспроводной сетью в **режиме реального времени**.



Основные характеристики

- Поддерживает частоты от 57 до 66 ГГц
- До 7,6 Гбит/с (3,8 Гбит/с UL и 3,8 Гбит/с DL) с объединением каналов
- Простая установка с автоматическим формированием луча
- Низкая задержка < 1 мс
- Технология 802.11ay с сертификацией TerraGraph