



Маршрутизатор WiFi Cisco RV134W, 4x RJ45 1000Mb/s, 1x RJ11, VDSL2, VPN, Брандмауэр



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/marsrutizator-wifi-cisco-rv134w-4x-rj45-1000m-b-s-1x-rj11-vdsl2-vpn-brandmauer>

Price: **548,21 zł** gross / 445,70 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOQNGRMMNP

Product features

Тип продукта	Tabletop router
Высота	41.402 mm
Выходное напряжение	12 V
Светодиодные индикаторы	LAN
USB-порт для зарядки	Yes
Протокол маршрутизации	RIP-1
Брандмауэр	Yes
Фильтрация URL-адресов	Yes
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Ширина	160.274 mm
Глубина	222.25 mm
4G	No
Алгоритмы шифрования данных	HTTPS
Ширина полосы частоты (вторая)	5 GHz
Ширина полосы частоты (первая)	2.4 GHz
Диапазон температур при хранении	-20 - 70 °C
Масса брутто	1315.42 g
Диапазон измерения влажности	10 - 85%
xDSL подключение	No
Тип LAN Ethernet интерфейса	Гигабитный Ethernet
Стандарты сети	IEEE 802.11ac
Коэффициент усиления антенны (макс)	2 gain

Фильтрация	Yes
Страна производства	Китай
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Глубина упаковки	281.94 mm
Высота упаковки	114.046 mm
Ширина упаковки	210.058 mm
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Кнопка сброса установок	Yes
Вкл/Выкл переключатель	Yes
Ток на выходе	2.5 A
Wi-Fi диапазоны	Двухдиапазонный (2,4 ГГц / 5 ГГц)
Wi-Fi стандартов	802.11a
Подключение Ethernet	Yes
Слот для SIM-карты	No
Основной стандарт Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Конструкция антенны	Internal
3G	No
VDSL2	Yes
Количество антенн	4
Цвет товара	Черный
Гостевой доступ	Yes
Трансляция сетевых адресов	Yes
Поддержка DMZ	Yes
Фильтрация MAC-адресов	Yes
Ethernet WAN	Yes
Скорость передачи данных WLAN (макс)	750 Mb/s
DHCP клиент	Yes
DHCP сервер	Yes
Совместимость с 3G / 4G USB модемом	Yes
DSL WAN	Yes
Вес изделия	476.27 g

Full product description

Широкополосный маршрутизатор

Маршрутизатор **Cisco RV134W** обеспечивает безопасное подключение к Интернету для домашних пользователей, малых предприятий и удаленных работников. Поддержка ряда бизнес-функций, таких как поддержка **VPN-туннелей** (IPsec VPN, PPTP VPN), и управление на основе веб-технологий означает безопасное соединение между домом и бизнесом. Устройство поддерживает приоритезацию **QoS** для сетевого трафика. Маршрутизатор защищен от **DoS-атак** (Denial of Service), он также обеспечивает бесшовное взаимодействие с другими устройствами **Cisco** и способствует быстрому подключению камер, коммутаторов или телефонов к сети. Благодаря порту **USB** можно подключать **3G/4G-модемы** и использовать их в качестве основного или резервного подключения к Интернету.



Основные характеристики

- IPsec VPN Безопасность
- Беспроводная точка доступа.AC
- Встроенный 4-портовый коммутатор Gigabit Ethernet
- Возможность подключения VDSL2
- USB 3G/4G/LTE
- Обратная совместимость с ADSL2+
- ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ
- Ограниченная пожизненная гарантия
- Внутренние антенны
- Современный и элегантный дизайн



Специальные функции

NAT, PAT, NAPT, Syslog, Stateful Packet Inspection (SPI), предотвращение DoS, поддержка ALG, дублирование портов, оповещение по электронной почте, поддержка IPv6, возможность обновления прошивки, поддержка Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), IPSec Virtual Private Network (VPN), Wi-Fi Multimedia (WMM), Качество обслуживания (QoS), Wi-Fi Protected Setup (WPS), DNS-прокси, переадресация портов, кнопка сброса, поддержка IPv4, триггерный порт, ретрансляция DHCP, поддержка USB-ключей 3G/ 4G, Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), статическая маршрутизация, класс обслуживания (CoS), IGMP-прокси, 802.1x, поддержка DiffServ Code Point (DSCP), Internet Control Message Protocol (ICMP), сопоставление SSID с VLAN.