



Коммутатор Cisco SF110D-08, 8x 100Mb/s, Настольный Корпус



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-cisco-sf110d-08-8x-100mb-s-nastol-nyj-korpus>

Price: **53,38 zł** gross / 43,40 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOMLIRMMJ

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC 15 (CFR 47) A, FCC B
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Высота	30 mm
Входное напряжение	12 V
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	160 mm
Глубина	90 mm
Ток на входе	0.5 A
Диапазон температур при хранении	-20 до 70 °C
Монтаж в стойку	No
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	1.6 Gb/s
Краткая инструкция пользователя	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.1p
Тип свича	Неуправляемый
Поддержка 10G	No
Полнодуплексный режим	Yes
Авто MDI/MDI-X	Yes
Head-of-line (HOL) блокировка	Yes
Входящее напряжение постоянного тока	12 V

Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Поддержка управления потоками	Yes
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	No
Количество очередей	4
Количество портов Fast Ethernet	8
Тип свивки медного Ethernet	100BASE-TX
Цвет товара	Черный
Уровень свича	L2+
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Быстрый Ethernet (10/100)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	8
Вес изделия	630 g

Full product description

Компактный, неуправляемый, 8-портовый коммутатор Cisco

SF110D-08 - это 8-портовый коммутатор с максимальной пропускной способностью 100 Мбит/с на порт. Коммутатор относится к серии Cisco Small Business 110 и предназначен для использования в небольших офисах или домах. Коммутатор не требует настройки и готов к работе - прямо из коробки. Устройство имеет множество технологий, которые работают автоматически, например, встроенное **QoS (Quality of Service)**, которое дает больший приоритет видео- и аудиоданным.



Экономичность и эффективность

Коммутатор разработан для снижения энергопотребления, предлагая низкое энергопотребление без снижения производительности. Благодаря безвентиляторной конструкции они работают тихо и незаметно. Кроме того, каждый порт коммутатора самостоятельно устанавливает оптимальную скорость и автоматически определяет, в каком режиме работать - **полудуплексном или полнодуплексном**.

Коммутаторы Cisco серии 110 - это доступные, простые в использовании, неконфигурируемые коммутаторы.

Повысьте скорость и производительность офисной сети по низкой цене, не тратя время на настройку. С помощью коммутаторов Cisco можно легко построить высоконадежную сеть для подключения компьютеров, принтеров, копиров и другого офисного оборудования. Высокопроизводительная, надежная офисная сеть бизнес-класса, которая работает прямо из коробки - с неуправляемыми коммутаторами Cisco® 110.

Коммутаторы Cisco серии 110 обеспечивают малым предприятиям базовые возможности подключения к сети и надежность. Эти коммутаторы обладают всеми необходимыми функциями, возможностью расширения - не **требуется** установка программного обеспечения и **конфигурирование**. Просто подключите коммутатор, компьютеры и другие рабочие устройства и приступайте к работе.

Часть сетевых решений Cisco для малого бизнеса, Cisco 110 Series - это линейка неуправляемых коммутаторов, обеспечивающих подключение **Fast Ethernet и Gigabit Ethernet (серия SG)**. Доступны модели для **настольного или стоечного монтажа**. Эти коммутаторы предназначены для удовлетворения основных сетевых потребностей и оптимизации энергоэффективности. Они потребляют меньше энергии и обеспечивают прочное и надежное подключение, необходимое предприятиям. Коммутаторы серии 110 - это сетевое решение бизнес-класса, подтверждающее проверенную надежность бренда Cisco, и все это по доступной цене.



Коммутаторы Cisco серии 110 предлагают:

● **Простота использования:** коммутаторы работают прямо из коробки, не требуют установки программного обеспечения и настройки. Каждый порт коммутатора самостоятельно устанавливает оптимальную скорость и автоматически решает, в каком режиме работать - **полудуплексном или полнодуплексном**. Коммутаторы Cisco поддерживают все устройства в сети, включая: - поддержка устройств **10 Мбит/с, 100 Мбит/с и до 1 Гбит/с (серия SG)** в одной сети, - автоматическое определение используемого сетевого кабеля, - совместимость с сетевыми устройствами других производителей.

● **Простота установки:** разработанные с учетом особенностей небольших офисов, коммутаторы Cisco серии 110 доступны как в компактных настольных шасси, так и в шасси для установки в стойку. Модели настольных шасси имеют возможность настенного монтажа.

● **Высокая производительность:** характеристики Cisco, необходимые для работы бизнес-приложений, включая видеослужбы с высокой пропускной способностью, а также для предотвращения задержек в сети. Коммутаторы поддерживают скорость Gigabit Ethernet (серия SG), открывая новые уровни пропускной способности и производительности в бизнес-сети и позволяя передавать большие файлы за считанные секунды.

● **Сниженное энергопотребление:** коммутаторы серии 110 разработаны для экономии энергии за счет оптимизации энергопотребления без снижения производительности. Кроме того, они поддерживают стандарт Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az), который снижает энергопотребление за счет контроля объема трафика на активном канале и перевода канала в спящий режим, когда он не используется. Большинство коммутаторов не имеют вентиляторов, поэтому они работают тихо, снижая затраты на электроэнергию.

● **Поддержка передовых технологий:** все коммутаторы оснащены передовыми функциями обработки трафика для обеспечения их работы с максимальной эффективностью. **Интегрированная интеллектуальная система QoS** во всех моделях автоматически устанавливает приоритеты для чувствительных к задержкам сервисов, таких как голос или видео, для повышения производительности сети. Обнаружение случайных петель помогает избежать столкновений устройств, которые могут привести к остановке сети. Диагностика кабеля помогает быстро выявить и устранить проблемы с сетевыми кабелями. Быстрая коммутация с сохранением и переадресацией определяет неудачные пакеты и предотвращает их прохождение через сеть. Все эти функции работают автоматически, не требуя управления или настройки.

● **Надежность:** высокое качество сборки и надежность - это то, что вы должны ожидать от оборудования Cisco. Оборудование прошло тщательное тестирование для обеспечения оптимальной работоспособности и производительности. Кроме того, на эти устройства предоставляется ограниченная пожизненная гарантия на оборудование.