

Коммутатор Cisco SF350-48P, 48x 100Мбит/с PoE, 382Вт, 2x Combo(RJ45/SFP) + 2x SFP, Управляемый



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-cisco-sf350-48p-48x-100mbit-s-poe-382vt-2x-comborj45-sfp-2x-sfp-upravlaemyj>

Price: **1 563,08 zł** gross / 1 270,80 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOMPMRMNIH

Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	от 10 % до 90 %
Высота	44 mm
Светодиодные индикаторы	Деятельность
Ширина	440 mm
Глубина	350 mm
Алгоритмы шифрования данных	802.1x RADIUS
Среднее время наработки на отказ	182270 h
Функции Virtual LAN	VLAN на основе порта
Пакетная буферная память	3 MB
Диапазон температур при хранении	-20 до 70 °C
Поставляемые кабели	AC
Монтажные кронштейны в комплекте	Yes
Ограничение скорости	Yes
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	52.1 W
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Монтаж DIN-рейки	Yes
Коммутационная способность	17.6 Gb/s
Краткая инструкция пользователя	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.1ab
Тип свича	Управляемый
Классификация трафика	Yes

Поддержка 10G	No
Фильтрация/защита BPDU	Yes
Аутентификация	Аутентификация на основе порта
правила списка контроля доступа (ACL)	512
проверка ARP	Yes
Определение активного соединения	Yes
Определение длины кабеля	Yes
SSH/SSL поддержка	Yes
Флэш-память	256 MB
Число VLAN	4094
Протокол Spanning tree	Yes
Head-of-line (HOL) блокировка	Yes
Контроль "широковещательного шторма"	Yes
Защита статического порта	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 50 °C
Тепловыделение	409.96 Британская термическая единица в час
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Поддержка VLAN	Yes
Объединение каналов	Yes
Общий объем Power over Ethernet (PoE)	382 W
Кнопка сброса установок	Yes
Обновляемое встроенное ПО	Yes
Маршрутизация записей	512
Отслеживание сетевого трафика IGMP	Yes
IP маршрутизация	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
Оптоволоконный коннектор	SFP+
Поддержка управления потоками	Yes
Зеркальное отражение порта	Yes
Уровень шума	55 decibel
Формирование трафика	Yes
джамбо кадры	9216
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	16384 entries
Блок питания в комплекте	Yes
Количество портов PoE	48
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Оперативная память	512 MB
Количество IP интерфейсов	128
Количество слотов для SFP модулей	2
Количество статических маршрутов	512
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Количество очередей	8
Входящее напряжение сети	110 V
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	2

Функции DHCP	DHCP-клиент
Количество фильтруемых групп многоадресной рассылки	1000
Тип свивки медного Ethernet	1000BASE-T
Цвет товара	Черный
Уровень свича	L2+/L3
Связка IP-MAC-Порт	Yes
Список контроля доступа (ACL)	Yes
Поддержка многоадресной передачи	Yes
Технология свивки оптоволоконного Ethernet	1000BASE-LH
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Быстрый Ethernet (10/100)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	48
Вес изделия	5590 g

Full product description

Cisco SF350-48P - 48-портовый коммутатор Fast Ethernet PoE - серия 350

Коммутатор SF350-48P оснащен **48 портами RJ45 с пропускной способностью 100 Мбит/с и поддержкой PoE**, 2 гигабитными комбинированными портами (RJ45/SFP) и 2 оптоволоконными портами SFP (1 Гбит/с). Функции управления и настройки включают графический веб-интерфейс и текстовую консоль CLI.




Высокая производительность и надежность

Коммутатор имеет пропускную способность **13,09 млн. пакетов в секунду (64-байтовые пакеты)** и коммутационную способность **17,6 Гбит/с**. Эта модель имеет 48 портов с питанием по технологии PoE, общий бюджет мощности по **технологии PoE составляет 328 Вт**. На коммутатор Cisco распространяется ограниченная пожизненная гарантия производителя.

Коммутаторы марки Cisco - серия 350

Серия Cisco 350 является частью сетевых решений, составляющих **Cisco Small Business**. Это линейка привлекательных по цене управляемых коммутаторов, которые являются основой для бизнес-сетей. Они обеспечивают более эффективную доставку информации, предоставляют функции, повышающие доступность бизнес-приложений, защищают конфиденциальные данные и оптимизируют пропускную способность сети. Простые в настройке и использовании, доступные по цене устройства Cisco 350 Series расширяют возможности и помогают создавать более эффективные компьютерные сети, особенно для малых предприятий.



Cisco 350 Series - это широкий спектр управляемых Ethernet-коммутаторов. Модели этой серии оснащены **от 8 до 48 портов Fast Ethernet и от 10 до 52 портов Gigabit Ethernet**, обеспечивая предприятиям оптимальную гибкость, необходимую для создания надежной сетевой основы. **Коммутаторы Cisco серии 350** поддерживают расширенные функции управления безопасностью и сетевые функции для работы с конфиденциальными бизнес-данными. Их легко развернуть и настроить, что позволяет без труда использовать сетевые услуги, необходимые каждому предприятию.

Бизнес-приложения для устройств Cisco

Если вы строите базовую высокопроизводительную сеть для подключения компьютеров сотрудников или вам требуется решение для передачи данных, голосовых и видеослужб, коммутаторы серии Cisco 350 удовлетворяют все эти потребности, а возможные сценарии развертывания включают следующие особенности:

- Безопасное беспроводное подключение - Благодаря усовершенствованным функциям безопасности, Power over Ethernet, Auto Smartports, QoS, VLAN и контроля доступа, коммутаторы Cisco серии 350 обеспечивают идеальную основу для построения беспроводной сети бизнес-класса.
- Унифицированные коммуникации - в качестве управляемого сетевого решения серия Cisco 350 обеспечивает производительность и передовые технологии управления трафиком при передаче коммуникаций и данных по единой сети. Cisco предлагает полный спектр продуктов IP-телефонии и других унифицированных коммуникаций для предприятий. Коммутаторы Cisco серии 350 прошли тщательное тестирование для обеспечения простой интеграции и полной совместимости с различными продуктами, гарантируя комплексные бизнес-решения.
- Высокозащищенное гостевое подключение - коммутаторы Cisco серии 350 позволяют расширить защищенное гостевое подключение в различных конфигурациях, таких как гостиница, офисный холл или другое место, открытое для неработающих пользователей. Используя мощные, но простые в настройке функции безопасности и сегментации трафика, вы можете изолировать бизнес-трафик от гостевых служб и сохранить конфиденциальность сетевых сеансов.
- Безопасное соединение компьютеров - коммутаторы Cisco серии 350 могут легко и безопасно соединять между собой сотрудников небольших офисов, работающих вместе, все серверы, принтеры и другие устройства, используемые сотрудниками. Высокая производительность и надежное соединение помогают ускорить передачу файлов и обработку данных, увеличивая время работы сети и обеспечивая постоянную связь с сотрудниками.

