



Коммутатор Cisco SG220-26, 24x 1000Mb/s, 2x SFP/RJ45 Combo, Управляемый, Раковина



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switche-przelaczniki/kommutator-cisco-sg220-26-24x-1000mb-s-2x-sfp-rj45-combo-upravlaemyj-rakovina>

Price: **486,22 zł** gross / 395,30 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOMRIRMNGH

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC
Диапазон относительной влажности при хранении	от 10 % до 90 %
Высота	44 mm
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	440 mm
Глубина	201 mm
Алгоритмы шифрования данных	802.1x RADIUS
Среднее время наработки на отказ	342867 h
Пакетная буферная память	4.1 MB
Диапазон температур при хранении	-20 °C - 70 °C
Поставляемые кабели	AC
Ограничение скорости	Yes
Поддержка MIB	Y
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	18.2 W
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	52 Gb/s
Краткая инструкция пользователя	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.1ab
Тип свича	Управляемый
SSH/SSL поддержка	Yes
Флэш-память	32 MB

Число VLAN	256
Протокол Spanning tree	Yes
Head-of-line (HOL) блокировка	Yes
Контроль "широковещательного шторма"	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	0 – 50 °C
Тепловыделение	64.5 Британская термическая единица в час
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Поддержка VLAN	Yes
Объединение каналов	Yes
Протоколы управления	SNMP v1, SNMP v2, SNMP v3
Отслеживание сетевого трафика IGMP	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
Поддержка управления потоками	Yes
Зеркальное отражение порта	Yes
Размер адресной таблицы	8192 entries
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	No
Оперативная память	128 MB
Количество комбинированных SFP портов	2
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Количество очередей	8
Входящее напряжение сети	100 V
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	26
Функции DHCP	DHCP-клиент
Количество фильтруемых групп многоадресной рассылки	256
Цвет товара	Черный
Уровень свича	L2+
Список контроля доступа (ACL)	Yes
Фильтрация MAC-адресов	Yes
Поддержка многоадресной передачи	Yes
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	26
Вес изделия	2810 g

Full product description

SG220-26 - серия интеллектуальных коммутаторов Cisco 220.

SG220-26 - это управляемый коммутатор от Cisco. Он оснащен **24 портами Gigabit Ethernet с пропускной способностью до 1000 Мбит/с** и **2 портами Gigabit Ethernet Combo (SFP/RJ45)**. Корпус коммутатора помещается в стандартные стоечные шкафы. Пропускная способность устройства составляет **38,7 млн. пакетов в секунду**.

Широкий набор функций и персонализация настроек

Коммутатором SG220-26 можно управлять несколькими способами. Он имеет **графический интерфейс пользователя** на основе браузера, **редактируемые файлы конфигурации**, которые можно загружать на другие коммутаторы для ускорения настройки нескольких устройств, **интерфейс командной строки (CLI)** и **управление через облачные сервисы**.



Простые, безопасные и интеллектуальные бизнес-сети по доступной цене

В сегодняшней быстро меняющейся деловой среде владельцы предприятий все более избирательно подходят к выбору инвестиций в ИТ, и это включает в себя инвестиции в сетевую инфраструктуру. Сеть - это критически важная платформа для ведения бизнеса, и такие ее характеристики, как скорость, надежность и безопасность, сегодня важны как никогда. В условиях ограниченного бюджета получение наилучшего соотношения цены и качества имеет большое значение. Интеллектуальные коммутаторы являются ответом на эти требования, поскольку они предоставляют растущим предприятиям необходимый уровень сетевых функций и возможностей по более низким ценам.

Коммутаторы Cisco® 220 - это серия интеллектуальных коммутаторов по доступной цене. Высокая производительность, простота использования и функции безопасности этих устройств позволяют создать надежную бизнес-сеть в рамках ограниченного бюджета. Мощные функции представленных коммутаторов значительно превосходят обычные неуправляемые коммутаторы, обеспечивая при этом более низкую стоимость по сравнению с полностью управляемыми коммутаторами. На изделие предоставляется **ограниченная пожизненная гарантия**.

Серия Cisco 220 включает широкий спектр интеллектуальных коммутаторов, обеспечивающих доступ к **Fast Ethernet и Gigabit Ethernet** с возможностью **питания через Ethernet (PoE)**. Благодаря интуитивно понятному сетевому интерфейсу, энергоэффективным технологиям и множеству настраиваемых функций эти коммутаторы не только повышают производительность вашего бизнеса сегодня, но и **обеспечивают высокопроизводительную работу сети в будущем**.



Особенности и преимущества

Умные коммутаторы обычно недороги, но имеют ограниченную функциональность. Коммутаторы Cisco серии 220, с другой стороны, предлагают **богатые возможности**, предназначенные для растущих предприятий, при этом сохраняя **низкую цену**.

● Простое и гибкое управление

Коммутаторы Cisco серии 220 просты в развертывании и использовании как для пользователей, не являющихся ИТ-специалистами, так и для профессионалов отрасли. Они предлагают такие варианты управления, как **простой протокол управления сетью (SNMP)**, **интерфейс командной строки (CLI)**, а также интуитивно понятный **графический веб-интерфейс** и инструмент Cisco FindIT.

● Power over Ethernet Plus

PoE+ упрощает развертывание беспроводных точек доступа, IP-телефонии и видеонаблюдения, обеспечивая питание и передачу данных по одному сетевому кабелю. Некоторые коммутаторы Cisco серии 220 **поддерживают технологию PoE+**, которая обеспечивает до **30 Вт мощности на порт**.

● Более высокий уровень безопасности и разведки

Списки контроля доступа (ACL) и QoS на основе потоков обеспечивают целостность критически важной деловой информации, позволяют лучше контролировать производительность сети и повышают эту производительность.