



Управляемый коммутатор Cisco SG350-28SFP, 24x SFP, 2x Combo (RJ45/SFP) + 2x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/upravljaemyj-kommutator-cisco-sg350-28sfp-24x-sfp-2x-combo-rj45-sfp-2x-sfp>

Price: **1 606,02 zł** gross / 1 305,71 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOMNFRMMKI

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	UL, CSA, CE, FCC
Диапазон относительной влажности при хранении	от 10 % до 90 %
Высота	44 mm
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	440 mm
Глубина	203 mm
Алгоритмы шифрования данных	802.1x RADIUS
Среднее время наработки на отказ	101523 h
Функции Virtual LAN	VLAN на основе MAC-адреса
Пакетная буферная память	1.5 MB
Диапазон температур при хранении	-20 до 70 °C
Поставляемые кабели	AC
Монтаж в стойку	Yes
Максимальное потребление энергии	34.3 W
Протокол регистрации GARP VLAN (GVRP)	Yes
Защита суперпользователя	Yes
Функции IPv4 & IPv6	Двойной стек IPv4/IPv6
Ограничение скорости	Yes
Тип аутентификации	IEEE 802.1x
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Количество портов USB 2.0	1

Протокол автоматической внутрисайтовой адресации туннелей (ISATAP)	Yes
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	56 Gb/s
Краткая инструкция пользователя	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.1D
Алгоритмы планирования очередей	WRR+SP
Тип свича	Управляемый
Поддержка 10G	No
защита от петли	Yes
Фильтрация/защита BPDU	Yes
Telnet	Yes
Аутентификация	Гостевая VLAN
правила списка контроля доступа (ACL)	512
проверка ARP	Yes
Определение активного соединения	Yes
Определение длины кабеля	Yes
SSH/SSL поддержка	Yes
Флэш-память	256 MB
Число VLAN	4094
Протокол Spanning tree	Yes
Head-of-line (HOL) блокировка	Yes
Контроль "широковещательного шторма"	Yes
Защита статического порта	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	0 – 50 °C
Тепловыделение	117 Британская термическая единица в час
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Набор для крепления к стойке	Yes
Поддержка VLAN	Yes
Объединение каналов	Yes
Кнопка сброса установок	Yes
Протоколы управления	SNMP v1/2c/3, HTTP/HTTPS, MIB, RMON, IPv4/IPv6
Обновляемое встроенное ПО	Yes
Отслеживание сетевого трафика IGMP	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
Оптоволоконный коннектор	SFP+
Поддержка управления потоками	Yes
Зеркальное отражение порта	Yes
Уровень шума	43.6 decibel
джамбо кадры	9216
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	16384 entries
Питание по Ethernet (PoE)	No
Оперативная память	512 MB
Количество комбинированных SFP портов	2
Типы встроенных разъемов электропитания	EC

Количество IP интерфейсов	128
Количество слотов для SFP модулей	26
Количество статических маршрутов	1024
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Количество очередей	8
Входящее напряжение сети	100 V
Логи системных событий	Yes
Поддерживаемые типы кабеля	Cat5
Функции DHCP	DHCP-клиент
Встроенный процессор	Yes
Цвет товара	Черный
Уровень свича	L2+/L3
Связка IP-MAC-Порт	Yes
Список контроля доступа (ACL)	Yes
Защита от DoS атаки	Yes
Фильтрация MAC-адресов	Yes
Поддержка многоадресной передачи	Yes
Статический роутинг	Yes
Количество блоков питания	1
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	24
Вес изделия	2700 g

Full product description

Cisco SG350-28SFP - 28-портовый коммутатор с портами SFP - серия 350

Коммутатор SG350-28SFP оснащен **24 портами SFP 1 Гбит/с, 2 комбинированных порта RJ45/SFP 1 Гбит/с и 2 дополнительных порта SFP 1 Гбит/с**. Управление и настройка устройства включает **графический веб-интерфейс и текстовую консоль CLI**.




Производительность и надежность марки Cisco

Коммутатор имеет пропускную способность **41,66 миллиона пакетов в секунду (64-байтовые пакеты)** и производительность коммутации **56,0 Гбит/с**. На коммутатор Cisco распространяется ограниченная пожизненная гарантия производителя.

Коммутаторы марки Cisco - серия 350

Серия Cisco 350 является частью сетевых решений, составляющих **Cisco Small Business**. Это линейка привлекательных по цене управляемых коммутаторов, которые являются основой для бизнес-сетей. Они обеспечивают более эффективную доставку информации, предоставляют функции, повышающие доступность бизнес-приложений, защищают конфиденциальные данные и оптимизируют пропускную способность сети. Простая в настройке и использовании, доступная по цене серия Cisco 350 расширяет возможности и помогает создавать более эффективные компьютерные сети, особенно для малых предприятий, для которых она предназначена.



Серия Cisco 350 - это широкий спектр управляемых Ethernet-коммутаторов. Модели этой серии оснащены от **8 до 48 портов Fast Ethernet** и от **10 до 52 портов Gigabit Ethernet**, обеспечивая предприятиям оптимальную гибкость, необходимую для создания прочной сетевой основы. **Коммутаторы Cisco серии 350** поддерживают расширенные функции управления безопасностью и сетевые функции для работы с конфиденциальными бизнес-данными. Их легко развернуть и настроить, что позволяет без труда использовать сетевые услуги, необходимые каждому предприятию.

Бизнес-приложения для устройств Cisco

Если вы строите базовую высокопроизводительную сеть для подключения компьютеров сотрудников или вам требуется решение для передачи данных, голосовых и видеослужб, коммутаторы серии Cisco 350 удовлетворяют все эти потребности, а возможные сценарии развертывания включают следующие характеристики:

- Безопасное беспроводное подключение - Благодаря усовершенствованным функциям безопасности, Power over Ethernet, Auto Smartports, QoS, VLAN и контроля доступа, коммутаторы Cisco серии 350 обеспечивают идеальную основу для построения беспроводной сети бизнес-класса.
- Унифицированные коммуникации - в качестве управляемого сетевого решения серия Cisco 350 обеспечивает производительность и передовые технологии управления трафиком при передаче коммуникаций и данных по единой сети. Cisco предлагает полный спектр продуктов IP-телефонии и других унифицированных коммуникаций для предприятий. Коммутаторы Cisco серии 350 прошли тщательное тестирование для обеспечения простой интеграции и полной совместимости с различными продуктами, гарантируя комплексные бизнес-решения.
- Высокозащищенное гостевое подключение - коммутаторы Cisco серии 350 позволяют расширить защищенное гостевое подключение в различных конфигурациях, таких как гостиница, офисный холл или другое место, открытое для неработающих пользователей. Используя мощные, но простые в настройке функции безопасности и сегментации трафика, вы можете изолировать бизнес-трафик от гостевых служб и сохранить конфиденциальность сетевых сеансов.
- Безопасное соединение компьютеров - коммутаторы Cisco серии 350 могут легко и безопасно соединять между собой сотрудников небольших офисов, работающих вместе, все серверы, принтеры и другие устройства, используемые сотрудниками. Высокая производительность и надежное подключение помогают ускорить передачу файлов и обработку данных, увеличивая время работы сети и обеспечивая постоянную связь сотрудников.

